

WS[®]
WHERE BEAUTY MEETS STRENGTH



2026-2027 COLLECTION



GLOBAL PRESENCE

ประเทศที่มีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

Bangladesh	Maldives	Saudi Arabia
Brunei	Myanmar	Singapore
Cambodia	New Zealand	Sri Lanka
Japan	Nepal	Tanzania
Jordan	Philippines	Costa Rica
Laos	Papua New Guinea	U.A.E, (Dubai)
Malaysia	Qatar	Vietnam

โครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ

Burj Khalifa : Dubai
 Almas Tower : Dubai
 The Loft Tower : Dubai
 Park Island : Dubai
 Silicon Gates - Dubai Silicon Oasis : Dubai
 Danet Holiday Inn Abu Dhabi : Dubai
 MV Oceania Liveboard : Papua New Guinea
 Soneva Jani : Maldives

โครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

Tree House Villas Koh Yao Khaolak Palm Beach Resort Kao Tao Villa Beach Resort My Hotel Ratchada CMYK Grand Palazzo Hotel Pattaya Canalis Suvarnabhumi Airport Hotel Toscana Valley Khao Yai The Cavalli Casa Resort Anantara Resort & Spa One O One Eco Night Bazaar Kitch Hotel Incept Hotel Ladprao Chateau 2 Luka Residence Ekamai The Nareeya The Unique II Kunlai Parco Nichada Jasper Origin Property Arkin Vibhavadi Above 39 Ari Hills All Seasons Property Golden Sands Hotel Providence Lane Lasalle Beat Sukhumvit 93 Property Perfect Grand Moghen	Six Senses Residences The Forestias Mulberry Grove The Forestias : Villas Supalai Public Company Limited Pre-Built Development Lumpini Park Condominium Passorn (Chaengwattana-Chaiyaphruek) Withithai Real Estate Pruksa Real Estate Baranee Bliss Rangsit-Klongsam The Master Ekkamai-Ramintra The Bangkok Pinklao Apartment The Pearl 49 Silverlake Vind Britania Sansiri : Siripinyo Building Pano Vana Pano Pine The Mix Highland The Masters Sriracha The Pano Classe Baan Burapa Land Sriracha Blossom Condo @Fashion Beyond Library Houze Condo ALT 2 (Nana) The Shelter Villa Kunalai The Excel Groove Condo Pieamsuk-Ramintra 39	Siriraj Hospital Chulalongkorn Hospital Ramathibodi Hospital Bumrungrad International Hospital Bangkok Hospital Kasemrad Hospital Praram 9 Hospital Phyathai 1 Hospital Phyathai 2 Hospital Phyathai 3 Hospital Thonburi 1 Hospital Thonburi 2 Hospital Kluaynamthai Hospital Bangpakok 3 Hospital Ladprao General Hospital Ramkhamhaeng 2 Hospital Synphaet Hospital-Seriruk Synphaet Hospital-Ramintra Synphaet Hospital-Srinakarini Synphaet Hospital-Kanchanaburi Synphaet Hospital-Nakornpathom Bangphai Hospital Mahachai Hospital Princ Hospital Sakon Nahkhon Somdech Pra Pinklao Hospital Khonkaen Ram Hospital Rose Garden Aged Care Daodexinxi Academy
--	---	--



Tree House Villas Koh Yao



The Pearl 49



Soneva Jani : Maldives



Silverlake Vind

มาตรฐานรับรองคุณภาพและรางวัล



ISO 9001 : 2015



มอก. 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ
มอก. 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์



มอก. 2149-2546 ก๊อกน้ำดื่มสำหรับห้องน้ำ
มอก. 1189-2536 ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ
มอก. 1497-2548 ชุดหัวฉีดชำระล้าง



reddot design award
winner 2012



ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย



Universal Design
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MIT)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ฉลากประหยัดน้ำเบอร์ 5
การประปานครหลวง

รางวัลชนะเลิศ : Reddot Award Winner 2012
รางวัล Platinum Award : ADEX Award 2015

INDEX

FAUCETS

WSSELECT	6
Mae Ping	8
Popo	10
Color Pop	11
Dahlia	11
Korra	12
Wang	12
Nan	14
Teeny	15
Yom	15
Chaophraya	16
Blende	17
Plus	18
Automatic Sensor Faucets	19
Handheld Bidet Sprayers	20

SHOWERS

Hand Showers	23
Shower Heads	25
Slide Bars	26
Rain Showers	27

SAFETY PRODUCTS

Teak-304	31
Metallic	32
Nior	33
Grab Bars	34
Bathroom Chair	37

BATHROOM ACCESSORIES - by Series

Korra	39
Lolli	39
Cube	40
Garret	40
Bulldog	41
Goliath	41
WSSELECT	42
Dew Drop	42
Zeus	43

BATHROOM ACCESSORIES - by Categories

Towel Bars & Towel Racks	44
Tissue Paper Holders	45
Shelves	46
Others	47

SHOWER ENCLOSURES

WIREWARES

Dish Organizers	53
Multi-Purpose Racks	54
Miscellaneous	56

PLUMBING PRODUCTS

Basin Drainers	58
Bottle Traps & P-Traps	58
Flexible Hoses	58
Floor Drains	59

สัญลักษณ์





FAUCETS



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade)

WS เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวไม่ลอก ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน



Water Saving Innovation

ก๊อกน้ำ **WS** ทุกรุ่นออกแบบให้ประหยัดน้ำ ทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.2067-2552 ใช้น้ำระหว่าง 4-6 ลิตร/นาที (ตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที โดยวัดที่แรงดันน้ำ 1 บาร์)



Ceramic Valve

WS เลือกใช้วาล์วคุณภาพเยี่ยม ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ในระบบเซรามิกวาล์ว ทดสอบการใช้งานมากกว่า 500,000 ครั้ง มีความคงทน ไม่มีปัญหารั่วซึม



No Hazard Contamination (100% Lead Free)

ก๊อกน้ำที่ผลิตจากสแตนเลส Food Grade ไม่ผ่านกระบวนการชุบใดๆ จึงไม่มีสารตกค้างจากโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว หรือสังกะสี ไม่มีสารพิษเจือปนมากับน้ำ ไม่มีการก่อตัวเกิดเป็นคราบตะกรัน คราบเชื้อรา ที่ด้านในของตัวก๊อก (ซึ่งคราบเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เมื่อสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน) ดังนั้นความบริสุทธิ์ของน้ำที่ผ่านก๊อกน้ำของ **WS** จึงสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้แน่นอน

- ก๊อกห้องครัว **WS** สามารถต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ำได้



WSS-2054
ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำผสม แบบฝังผนัง

- Stainless Steel Two Handle Concealed Bathroom Mixer Faucet
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 192 มม.
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

3,845.-



WSS-2051J
ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำผสม แบบฝังเคาน์เตอร์ คอ J

- Stainless Steel Two Handle Widespread Bathroom Mixer Faucet
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 200 มม.
 - ความสูงของก๊อก 396 มม.
 - พร้อมสายน้ำดี
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

5,100.-



WSS-2053
ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำผสม แบบฝังผนัง

- Stainless Steel Concealed Bathroom Mixer Faucet
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 192 มม.
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

2,500.-



WSS-2056J
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ แบบฝังเคาน์เตอร์ คอ J

- Stainless Steel Roman Bathtub Faucet with Handheld Shower
- พร้อมฝักบัวมือถือ, สายสแตนเลส ยาว 150 ซม. และสายน้ำดี
 - ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 200 มม.
 - ความสูงของก๊อก 396 มม.
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

7,810.-



WSS-2057
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว แบบฝังผนัง

- Stainless Steel Concealed Bathroom Faucet
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 192 มม.
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

2,450.-



WSS-2010
วาล์วเดี่ยวฝักบัว แบบฝังผนัง

- Stainless Steel Concealed Shower Valve
- มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

1,300.-



WSS-2011
วาล์วเดี่ยวฝักบัว แบบติดผนัง

- Stainless Steel Shower Valve
- มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกล์น
 - Made to Order

1,135.-



WSS-2001M

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 120 มม.
- ความสูงของก๊อก 185 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกลด์
- Made to Order

1,830.-



WSS-2001M-BA

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีเทาดำ

Stainless Steel Bathroom Faucet - Gunmetal Black

- Made to Order

3,580.-



WSS-2001M-RG

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีโรสโกลด์

Stainless Steel Bathroom Faucet - Rose Gold

- Made to Order

3,510.-



WSS-2001M-G

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีทอง

Stainless Steel Bathroom Faucet - Gold

- Made to Order

3,405.-



WSS-2001M-WG

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีไวท์โกลด์

Stainless Steel Bathroom Faucet - White Gold

- Made to Order

4,150.-



WSS-2055

ชุดเรนชาวเวอร์น้ำผสม แบบฝังผนัง

Stainless Steel Two Handle Concealed Rain Shower Mixer with Handheld Shower

- หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว พร้อมฝักบัวมือถือ
- พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- มือจับแบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ผิวแฮร์โกลด์
- Made to Order

8,100.-



WSS-2081

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

แบบติดตั้งบนพื้น

Stainless Steel Bathroom Faucet

- สำหรับอ่างล้างหน้าสูงไม่ต่ำกว่า 1200 มม.
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 200 มม.
- ความสูงของก๊อก 1487 มม.
- พร้อมสายน้ำดี
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกลด์
- Made to Order

5,200.-



WSS-2086CS

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ

พร้อมฝักบัวมือถือ

แบบติดตั้งบนพื้น

Stainless Steel Bathtub Mixer Faucet with Hand Shower

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 221 มม.
- ความสูงของก๊อก 1487 มม.
- พร้อมสายน้ำดี
- มือจับแบบก้านโยก พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ผิวแฮร์โกลด์
- Made to Order

7,700.-





WS-0203M

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 97 มม.
- ความสูงของก๊อก 175 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์ไลน์

665.-



WS-0204M BEST SELLER

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 115 มม.
- ความสูงของก๊อก 175 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์ไลน์

630.-



ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 111 มม.
- ความสูงของก๊อก 153 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน



WS-0201M 975.-



WP-0201M 1,025.-



ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว ทรงสูง BEST SELLER

Stainless Steel Bathroom Faucet-High

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.
- ความสูงของก๊อก 306 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน



WS-0201H 1,165.-



WP-0201H 1,220.-



วาล์วเดี่ยวฝักบัว

Stainless Steel Shower Valve

- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
- มือจับแบบก้านหมุน



WS-0210 725.-



WP-0210 780.-



WS-0292

วาล์วฝักบัว สำหรับชุดเรนชาวเวอร์ (ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่น)

Stainless Steel Shower Valve

(Compatible with Water Heater)

- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์ไลน์

1,185.-



WS-0294

สตัด์ปาวาล์วแบบ 2 ทาง เปิด-ปิด 2 ทาง สำหรับต่อสายเครื่องซักผ้าและสายยาง

Stainless Steel Two Handle Two-Way Stop Valve

- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
- มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์ไลน์

1,120.-



ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ J BEST SELLER

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ต่อเครื่องกรองน้ำได้
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 205 มม.
- ความสูงของก๊อก 380 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน



WS-0231J 1,500.-



WP-0231J 1,600.-



WS-0231L

ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ L

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ต่อเครื่องกรองน้ำได้
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 209 มม.
- ความสูงของก๊อก 330 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์ไลน์

1,500.-



WS-0241J

ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ J

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ต่อเครื่องกรองน้ำได้
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 194 มม.
- ความสูงของก๊อก 365 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์ไลน์

1,900.-



หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว 3 นิ้ว



WS-0239 BEST SELLER
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น เปิด-ปิด 2 ทาง
พร้อมหัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว

Stainless Steel Two Handle Kitchen Faucet with Spray Head (Deck-Mounted)

- คอ L คือเครื่องกรองน้ำได้
- หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว หน้ากว้าง 3 นิ้ว (สายยาว 50 ซม.)
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 208 มม.
- ความสูงของก๊อก 332 มม.
- มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

3,090.-



WS-0232J
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง คอ J
 Stainless Steel Kitchen Faucet (Wall-Mounted)

- ต่อเครื่องกรองน้ำได้
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 254 มม.
- ความสูงของก๊อก 352 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

1,380.-



WS-0233 BEST SELLER
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น
 Stainless Steel Two-Function Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน
- คอก๊อกปรับได้ 360 องศา
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 261 มม.
- ความสูงของก๊อก 377 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

1,665.-



หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน



WS-0234
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง
 Stainless Steel Two-Function Kitchen Faucet (Wall-Mounted)

- หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน
- คอก๊อกปรับได้ 360 องศา
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 286 มม.
- ความสูงของก๊อก 360 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

1,535.-



WS-0251
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น
 Stainless Steel Two-Function Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน
- คอก๊อกปรับได้ 360 องศา
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 261 มม.
- ความสูงของก๊อก 377 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

2,200.-



หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน



WS-0252
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง
 Stainless Steel Two-Function Kitchen Faucet (Wall-Mounted)

- หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน
- คอก๊อกปรับได้ 360 องศา
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 286 มม.
- ความสูงของก๊อก 360 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

2,050.-



WS-0235
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น
หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว
 Stainless Steel Kitchen Faucet with Spray Head (Deck-Mounted)

- หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว หน้ากว้าง 3 นิ้ว (สายยาว 50 ซม.)
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 123 มม.
- ความสูงของก๊อก 335 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

2,030.-



WS-0236
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง
หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว
 Stainless Steel Kitchen Faucet with Spray Head (Wall-Mounted)

- หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว หน้ากว้าง 3 นิ้ว (สายยาว 50 ซม.)
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 157 มม.
- ความสูงของก๊อก 292 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกลด์

1,865.-



 **WS-2101M-BA**
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีดำ
 Stainless Steel Bathroom Faucet
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 97 มม.
 • ความสูงของก๊อก 237 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

550.-



 **WS-2101H-BA**
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว ทรงสูง สีดำ
 Stainless Steel Bathroom Faucet-High
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 97 มม.
 • ความสูงของก๊อก 318 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

615.-



หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน



หัวจ่ายน้ำ 2 ฟังก์ชัน



 **WS-2131J-BA**
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น สีดำ
 Stainless Steel Kitchen Faucet J-Spout
 (Deck-Mounted)
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 153 มม.
 • ความสูงของก๊อก 319 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

635.-

 **WS-0233-BA**
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น สีดำ
 Stainless Steel Two-Function Kitchen Faucet
 (Deck-Mounted)
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 225 มม.
 • ความสูงของก๊อก 393 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

845.-

 **WS-0353-SBA**
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น สีดำ
 Stainless Steel Two-Function Kitchen Faucet
 (Deck-Mounted)
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 225 มม.
 • ความสูงของก๊อก 396 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • คอ็อก สีดำ (Matte Black)

1,200.-



 **WS-2110-BA**
วาล์วเดี่ยวฝักบัว สีดำ
 Stainless Steel Shower Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

270.-



 **WS-2112-BA**
สต็อปวาล์ว 2 ทาง สีดำ
 Stainless Steel Two-Way Stop Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

300.-



 **WS-0911-BA** NEW ITEM
วาล์วเดี่ยวฝักบัว สีดำ
 Stainless Steel Shower Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านโยก
 • สีดำ (Matte Black)

555.-



 **WS-0318-BA**
ก๊อกสนาม แบบสวมสายยาง สีดำ
 Stainless Steel Wall Tap with Hose Connector
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • สีดำ (Matte Black)

395.-



WS-2301-MT NEW ARRIVAL
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีมินท์

- Stainless Steel Bathroom Faucet
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 126 มม.
 - ความสูงของก๊อก 141 มม.
 - มือจับแบบก้านโยก
 - สีมินท์ (Mint)

2,945.-



WS-2301-CD NEW ARRIVAL
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีคลาวด์

- Stainless Steel Bathroom Faucet
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 126 มม.
 - ความสูงของก๊อก 141 มม.
 - มือจับแบบก้านโยก
 - สีคลาวด์ (Cloud)

2,945.-



WS-2301-LC NEW ARRIVAL
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว สีไลแลค

- Stainless Steel Bathroom Faucet
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 126 มม.
 - ความสูงของก๊อก 141 มม.
 - มือจับแบบก้านโยก
 - สีไลแลค (Lilac)

2,945.-

DAHLIA SERIES



WS-2201M
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

- Stainless Steel Bathroom Faucet
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 97 มม.
 - ความสูงของก๊อก 226 มม.
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกลด์

595.-



WS-2231J
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น

- Stainless Steel Kitchen Faucet J-Spout (Deck-Mounted)
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 153 มม.
 - ความสูงของก๊อก 319 มม.
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกลด์

640.-



WS-2210
วาล์วเดี่ยวฝักบัว

- Stainless Steel Shower Valve
- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกลด์

275.-



WS-2212
สตัด์ปาวาล์ว 2 ททาง

- Stainless Steel Two-Way Stop Valve
- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 - มือจับแบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์โกลด์

315.-



WS-2501M NEW ARRIVAL
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 123 มม.
- ความสูงของก๊อก 200 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์ ดีไซน์ผสมผสานไม้สัก

699.-



WS-2501H NEW ARRIVAL
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว ทรงสูง

Stainless Steel Bathroom Faucet-High

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 142 มม.
- ความสูงของก๊อก 357 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์ ดีไซน์ผสมผสานไม้สัก

840.-



WS-2531J NEW ARRIVAL
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ J

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ต่อเครื่องกรองน้ำได้
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 200 มม.
- ความสูงของก๊อก 374 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์ ดีไซน์ผสมผสานไม้สัก

870.-



WS-2510 NEW ARRIVAL
วาล์วเดี่ยวฝักบัว

Stainless Steel Shower Valve

- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ทุน)
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์ ดีไซน์ผสมผสานไม้สัก

499.-



WS-2512 NEW ARRIVAL
สตอปวาล์ว 2 ทาง

Stainless Steel Two-Way Stop Valve

- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ทุน)
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์ ดีไซน์ผสมผสานไม้สัก

399.-

WANG SERIES



WS-0301H
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว ทรงสูง

Stainless Steel Bathroom Faucet-High

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 153 มม.
- ความสูงของก๊อก 290 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์

1,045.-



WS-0333 BEST SELLER
ก๊อกซิงค์เดี่ยว 2 คอ แบบตั้งพื้น

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ต่อเครื่องกรองน้ำได้
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 215 มม.
- ความสูงของก๊อก 340 มม.
- มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์

2,755.-



WS-0335J BEST SELLER
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ J

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 153 มม.
- ความสูงของก๊อก 276 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์

825.-



WS-0336J
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง คอ J

Stainless Steel Kitchen Faucet (Wall-Mounted)

- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางตัวก๊อก 189 มม.
- ความสูงของก๊อก 265 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์

695.-



WS-0338J
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ J

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 162 มม.
- ความสูงของก๊อก 294 มม.
- มือจับแบบก้านหมุน
- ผิวแอโรไลน์

550.-



WP-0320
วาล์วเดี่ยวฝักบัว
 Stainless Steel Shower Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวเงา

229.-



WP-0322
สต็อปวาล์ว 2 ทาง
 Stainless Steel Two-Way Stop Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวเงา

280.-



WP-0323
วาล์วเดี่ยวฝักบัว
 Stainless Steel Shower Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวเงา

265.-



WP-0324
สต็อปวาล์ว 2 ทาง
 Stainless Steel Two-Way Stop Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวเงา

285.-



WS-0313S BEST SELLER
วาล์วเดี่ยวฝักบัว
 Stainless Steel Shower Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

365.-



WS-0314
สต็อปวาล์ว 2 ทาง
 Stainless Steel Two-Way Stop Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

390.-



WS-0392 BEST SELLER
สต็อปวาล์ว 2 ทาง เปิด-ปิด 2 ทาง
 Stainless Steel Two Handle Two-Way Stop Valve
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
 • มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

600.-



WS-0382CS3
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวมือถือ
 Stainless Steel Roman Bathtub Mixer Faucet with Handheld Shower (Wall-Mounted)
 • หนาฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
 • ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 208 มม.
 • มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
 • ผิวแฮร์โลน

4,545.-



WS-0315
ก๊อกสนาม
 Stainless Steel Wall Tap
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

320.-



WS-0317
ก๊อกสนาม แบบสวมสายยาง
 Stainless Steel Wall Tap with Hose Connector
 • สำหรับสายยางขนาด 4 หุน
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

355.-



WS-0316
ก๊อกสนาม
 Stainless Steel Wall Tap
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

425.-



WS-0318
ก๊อกสนาม แบบสวมสายยาง
 Stainless Steel Wall Tap with Hose Connector
 • สำหรับสายยางขนาด 4 หุน
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โลน

470.-



ก๊อกผลิตพิเศษก้านปิดยาว เปิด-ปิดง่าย
 เหมาะสำหรับโรงพยาบาล, ห้องแล็บ, ผู้สูงอายุ
 และผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ

ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ เพียงใช้หลังมือปิดเบาๆ ไม่ต้อง
 ออกแรงบิดก็สามารถเปิด-ปิดได้ง่ายดาย
 สำหรับโรงพยาบาลหรือห้องแล็บ เปิด-ปิดได้ง่ายเพียงใช้ข้อศอก หลีกเลี่ยง
 การสัมผัสก๊อกจากมือโดยตรง ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค จากมือสู่มือ
 หรือจากมือสู่ร่างกาย (จุดเสี่ยงที่ง่ายต่อการเกิดผลเสียต่อสุขภาพ)



WS-0501M  
 ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้าล้างมือ

- Stainless Steel Laboratory Faucet
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 109 มม.
 - ความสูงของก๊อก 151 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

1,325.-



WS-0501H 
 ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้าล้างมือ ทรงสูง

- Stainless Steel Laboratory Faucet-High
- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 144 มม.
 - ความสูงของก๊อก 216 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

1,365.-



WS-0501H-BA 
 ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้าล้างมือ ทรงสูง

- Stainless Steel Laboratory Faucet-High
- ผสมผสานสแตนเลส SUS-304 และอลูมิเนียมทำสีพิเศษ
 - ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 144 มม.
 - ความสูงของก๊อก 255 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

1,680.-



WS-0534M 
 ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้าล้างมือ

- คอสวิง
- Stainless Steel Laboratory Faucet (Swing Spout)
- คอก๊อกสวิงซ้าย-ขวาได้
 - ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 109 มม.
 - ความสูงของก๊อก 151 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

1,490.-



WS-0534H 
 ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้าล้างมือ ทรงสูง

- คอสวิง
- Stainless Steel Laboratory Faucet-High (Swing Spout)
- คอก๊อกสวิงซ้าย-ขวาได้
 - ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 144 มม.
 - ความสูงของก๊อก 216 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

1,610.-



WS-0508L 
 ก๊อกพยาบาล คอสวิง แบบติดผนัง

- Stainless Steel Laboratory Faucet (Wall-Mounted)
- คอยาว 170 มม.
 - ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 245 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

2,195.-



WS-0535-30 
 ก๊อกพยาบาล คอสวิง แบบติดผนัง

- Stainless Steel Laboratory Faucet (Wall-Mounted)
- คอยาว 300 มม.
 - ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 375 มม.
 - มือจับยาวพิเศษ แบบก้านหมุน
 - ผิวแฮร์ไลน์

1,740.-



WS-1205P

ก๊อกสนาม
Stainless Steel Wall Tap
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวยิงทราย

360.-



WS-1206P

ก๊อกสนาม แบบสวมสายยาง
Stainless Steel Wall Tap with Hose Connector
• สำหรับสายยางขนาด 4 ฟุต
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวยิงทราย

345.-



WS-0402P BEST SELLER
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet
• ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 102 มม.
• ความสูงของก๊อก 112 มม.
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวแอโรไลน์

690.-



WS-0403P
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet
• **ประหยัดน้ำเบอร์ 5** ได้รับการรับรองจาก กปน.
• ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 92 มม.
• ความสูงของก๊อก 138 มม.
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวแอโรไลน์

870.-



WS-1207P

วาล์วเดี่ยวฝักบัว
Stainless Steel Shower Valve
• ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ฟุต)
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวแอโรไลน์

480.-



WS-1210P BEST SELLER
สตีอ์วาล์ว 1 ทาง

Stainless Steel Stop Valve
• ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ฟุต)
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวยิงทราย

345.-



WS-1212P BEST SELLER
สตีอ์วาล์ว 2 ทาง

Stainless Steel Two-Way Stop Valve
• ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ฟุต)
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวยิงทราย

375.-



WS-1290P
ก๊อกสนามและวาล์ว เปิด-ปิด 2 ทาง

Stainless Steel Two Handle Two-Way Wall Tap and Stop Valve
• ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ฟุต)
• มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
• ผิวยิงทราย

815.-



WS-1292P
สตีอ์วาล์ว 2 ทาง เปิด-ปิด 2 ทาง

Stainless Steel Two Handle Two-Way Stop Valve
• ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ฟุต)
• มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
• ผิวยิงทราย

695.-

YOM SERIES



หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว 2 นิ้ว



WS-0435 BEST SELLER
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว

Stainless Steel Kitchen Faucet with Spray Head (Deck-Mounted)
• หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว หน้ากว้าง 2 นิ้ว (สายยาว 50 ซม.)
• ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 120 มม.
• ความสูงของก๊อก 246 มม.
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวแอโรไลน์

1,960.-



WS-0436
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว

Stainless Steel Kitchen Faucet with Spray Head (Wall-Mounted)
• หัวจ่ายน้ำแบบฝักบัว หน้ากว้าง 2 นิ้ว (สายยาว 50 ซม.)
• ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 133 มม.
• ความสูงของก๊อก 218 มม.
• มือจับแบบก้านหมุน
• ผิวแอโรไลน์

1,655.-



พ่นน้ำ 2 ฟังก์ชัน



WS-0175 BEST SELLER
ก๊อกซิงค์ล้างผักแบบดึงได้ ตั้งพื้น

Stainless Steel Pull Down Two-Function Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 220 มม.
- ความสูงของก๊อก 417 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

1,699.-



WS-0151M BEST SELLER
ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม

Stainless Steel Bathroom Mixer Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 112 มม.
- ความสูงของก๊อก 174 มม.
- พร้อมสายน้ำตี
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

1,455.-



WS-0135XL BEST SELLER
ก๊อกซิงค์น้ำผสม แบบตั้งพื้น คอ XL

Stainless Steel Kitchen Mixer Faucet (Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 243 มม.
- ความสูงของก๊อก 335 มม.
- พร้อมสายน้ำตี
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

3,070.-



WS-0182CS BEST SELLER
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวมือถือ

Stainless Steel Roman Bathtub Mixer Faucet with Handheld Shower (Wall-Mounted)

- หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 208 มม.
- มือจับแบบก้านโยก พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ผิวแฮร์โกล์น

4,795.-



WS-0112 BEST SELLER
วาล์วผสมฝักบัว แบบฝังผนัง

Stainless Steel Concealed Shower Valve Mixer

- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

2,185.-



WS-0113DT BEST SELLER
วาล์วผสมฝักบัวพร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ แบบฝังผนัง

Stainless Steel Concealed Shower Valve Mixer with Diverter

- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

3,080.-



WS-0154 BEST SELLER
ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม แบบฝังผนัง

Stainless Steel Concealed Bathroom Mixer Faucet

- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 160 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

2,990.-



WS-0901M

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 106 มม.
- ความสูงของก๊อก 140 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

1,870.-



WS-0901H

ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว ทรงสูง

Stainless Steel Bathroom Faucet-High

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.
- ความสูงของก๊อก 306 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

1,945.-



WS-0902M



ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว

Stainless Steel Bathroom Faucet

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 102 มม.
- ความสูงของก๊อก 146 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

990.-



WS-0950M

ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม

Stainless Steel Bathroom Mixer Faucet

- พร้อมสายน้ำดี

2,450.-



WS-0950H

ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม ทรงสูง

Stainless Steel Bathroom Mixer Faucet-High

- พร้อมสายน้ำดี

2,810.-



WS-0911

วาล์วเดี่ยวฝักบัว

Stainless Steel Shower Valve

- ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 หุน)
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

595.-



WS-0931

ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น

Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 190 มม.
- ความสูงของก๊อก 294 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

2,635.-



WS-0932

ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง

Stainless Steel Kitchen Faucet (Wall-Mounted)

- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 223 มม.
- ความสูงของก๊อก 248 มม.
- มือจับแบบก้านโยก
- ผิวแฮร์โกล์น

2,265.-



WS-0982CS4

ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมฝักบัวมือถือ

Stainless Steel Roman Bathtub Mixer Faucet with Handheld Shower (Wall-Mounted)

- หน้าฝักบัวกว้าง 4 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 178 มม.
- มือจับแบบก้านโยก พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ผิวแฮร์โกล์น

5,115.-



 **WS-1831L**
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ L
 Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 206 มม.
 • ความสูงของก๊อก 329 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โกลด์
1,670.-



 **WS-1832L**
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดผนัง คอ L
 Stainless Steel Kitchen Faucet (Wall-Mounted)
 • ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 255 มม.
 • ความสูงของก๊อก 272 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โกลด์
1,560.-



 **WS-1831J** 
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบตั้งพื้น คอ J
 Stainless Steel Kitchen Faucet (Deck-Mounted)
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 200 มม.
 • ความสูงของก๊อก 379 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โกลด์
1,640.-



 **WS-1812D**
ก๊อกผสมยี่อนาบ แบบติดผนัง
 Stainless Steel Shower Mixer (Wall-Mounted)
 • ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว (4 ทุน)
 • มือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน
 • ผิวแฮร์โกลด์
3,010.-



 **WS-2401-ST** 
ชุดก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว
 Stainless Steel Bathroom Faucet
 • พร้อมสแตนเลสอ่าง, สายน้ำตี 16 นิ้ว, ท่อน้ำทิ้ง 7 นิ้ว
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 117 มม.
 • ความสูงของก๊อก 173 มม.
 • ผิวแฮร์โกลด์
730.-



 **WS-1650M**
ก๊อกอ่างล้างหน้าผสม คอสวิง แบบตั้งพื้น
 Stainless Steel Bathroom Mixer Faucet (Deck-Mounted)
 • ติดตั้งเป็นก๊อกซิงค์ล้างจานได้ คือก๊อกสริงซ้าย-ขวาได้
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 155 มม.
 • ความสูงของก๊อก 230 มม.
 • พร้อมสายน้ำตี
 • มือจับแบบก้านโยก
 • ผิวแฮร์โกลด์
 • Made to Order
3,100.-



 **WS-1701**
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว แบบตั้งพื้น
 Stainless Steel Bathroom Faucet (Deck-Mounted)
 • ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 146 มม.
 • ความสูงของก๊อก 132 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวเงา
 • Made to Order
6,695.-



 **WS-1702**
ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว แบบติดผนัง
 Stainless Steel Bathroom Faucet (Wall-Mounted)
 • ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 145 มม.
 • ความสูงของก๊อก 205 มม.
 • มือจับแบบก้านหมุน
 • ผิวเงา
 • Made to Order
5,890.-

AUTOMATIC SENSOR FAUCETS



WP-0609

NEW MODEL

ก๊อกเซนเซอร์อัตโนมัติ แบบตั้งพื้น

Stainless Steel Automatic Sensor Faucet
(Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 101 มม.
- ความสูงของก๊อก 159 มม.
- มิวนเซอร์เลน

1,999.-



WS-0601S

ก๊อกเซนเซอร์อัตโนมัติ แบบตั้งพื้น

Stainless Steel Automatic Sensor Faucet
(Deck-Mounted)

- ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 115 มม.
- ความสูงของก๊อก 135 มม.
- มิวนเซอร์เลน

9,125.-

อุปกรณ์ในชุดสินค้า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควบคุมการทำงานของก๊อกน้ำ รวมไปถึงกล่องที่ออกแบบมาเพื่อการปกป้องโดยเฉพาะ ช่วยป้องกันน้ำและความชื้น



กล่องเซนเซอร์



สายน้ำดี

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดกล่องควบคุม (กxขxส)	125 x 50x 100 มม.
แหล่งพลังงาน	220 VAC / 12 VDC และ แบตเตอรี่ 2AA x 4
ปริมาณไฟที่ใช้	ระหว่างรอการใช้งาน 1.5 W / ระหว่างใช้งาน 5 W
ระยะเซนเซอร์	100 มม. (ระยะเซนเซอร์ปรับตั้งค่าจากโรงงาน)
เวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ	ระยะเวลาเปิด ไม่เกิน 2 วินาที น้ำจะไหลให้ใช้งานต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 วินาที
อุณหภูมิที่ใช้งาน	5-40 องศาเซลเซียส
แรงดันน้ำ	2 - 7 บาร์
ปริมาณการไหลของน้ำ	< 6 ลิตร/นาที (วัดที่แรงดันน้ำ 1 บาร์)
เกลียวสายน้ำดี	G1/2
รับประกัน	รับประกันชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี

อุปกรณ์ในชุดสินค้า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควบคุมการทำงานของก๊อกน้ำ รวมไปถึงกล่องที่ออกแบบมาเพื่อการปกป้องโดยเฉพาะ ช่วยป้องกันน้ำและความชื้นมาพร้อม Stop Valve ที่ออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการซ่อมบำรุงในอนาคต



กล่องเซนเซอร์



สตัดวาล์ว



สายน้ำดี

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดกล่องควบคุม (กxขxส)	150 x 55 x 105 มม.
แหล่งพลังงาน	220 VAC / 12 VDC
ปริมาณไฟที่ใช้	ระหว่างรอการใช้งาน 1.5 W / ระหว่างใช้งาน 5 W
ระยะเซนเซอร์	150 มม. (ระยะเซนเซอร์ปรับตั้งค่าจากโรงงาน)
เวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ	ระยะเวลาเปิด ไม่เกิน 2 วินาที น้ำจะไหลให้ใช้งานต่อเนื่องภายในระยะเวลา 10 วินาที
อุณหภูมิที่ใช้งาน	5-40 องศาเซลเซียส
แรงดันน้ำ	2 - 7 บาร์
ปริมาณการไหลของน้ำ	< 6 ลิตร/นาที (วัดที่แรงดันน้ำ 1 บาร์)
เกลียวสายน้ำดี	G1/2
รับประกัน	รับประกันชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี

HANDHELD BIDET SPRAYERS



WS-0495S BEST SELLER

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

499.-



WS-0499-BA BEST SELLER

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer - Black

- สายสแตนเลส สีดำ ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส สีดำ
- สีดำ (Matte Black)

599.-



WS-0497-BA UD

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- ผสมผสานสแตนเลส SUS-304 และอลูมิเนียมทำพิเศษ
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

1,165.-



WS-0491S UD

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

600.-



WS-0492S BEST SELLER

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

710.-



WS-0493S

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

755.-



WS-0490S

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

785.-



WS-0390S UD

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer

- รุ่นพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ
- ก้านกดออกแบบให้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

1,135.-



WS-0498S

Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer แบบก้านปิด

- ก้านปิดออกแบบให้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์ไลน์

990.-

HANDHELD BIDET SPRAYERS



สายฉีดชำระทุกรุ่น

- หัวฉีดเสริมฟังก์ชันเพิ่มความนุ่มละมุนของสายน้ำ
- สายด้านนอกเป็นสแตนเลส SUS-304
- สายด้านในเป็น EPDM ทุ่มด้วยในลอนถักรองรับแรงดันน้ำได้สูง
- พร้อมกดฉีดน้ำเพื่อใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- แกนด้านในผลิตจากวัสดุพิเศษ มีความแข็งแรง ทนทาน



WS-0490PW

สายฉีดชำระ สีขาว

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีขาว

500.-



WS-0490PB

สายฉีดชำระ สีดำ

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีดำ

500.-



WS-0491PW

สายฉีดชำระ สีขาว

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีขาว

495.-



WS-0491PB

สายฉีดชำระ สีดำ

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีดำ

495.-



WS-0492PW

สายฉีดชำระ สีขาว

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีขาว

490.-



WS-0492PB

สายฉีดชำระ สีดำ

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีดำ

490.-



WS-0490PWP BEST SELLER

สายฉีดชำระ สีขาว

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลสเกรดมาตรฐาน ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีขาว

350.-



WS-0492PWP

สายฉีดชำระ สีขาว

- หัวฉีดเป็น ABS Plastic เหนียวทนทาน
- สายสแตนเลสเกรดมาตรฐาน ยาว 120 ซม.
- ขาเย็บ สีขาว

355.-



SHOWERS



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade)

ws เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวนิโคร โครม ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน



Water Saving Innovation

ฝักบัวอาบน้ำ **ws** ทุกรุ่นออกแบบให้ประหยัดน้ำ ทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.2066-2552 ใช้น้ำระหว่าง 6-8 ลิตร/นาที

(ตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 8 ลิตร/นาที โดยวัดที่แรงดันน้ำ 1 บาร์)



Double Piping System*

ออกแบบฝักบัวให้มีระบบซ้อนท่อ 2 ชั้น เพิ่มฉนวนป้องกันความร้อนจากน้ำสู่ผู้ใช้งาน



Adjustable*

ฝักบัวอาบน้ำ **ws** ออกแบบให้สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ / หมุนซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระของผู้ใช้งาน



No Hazard Contamination (100% Lead Free)

ฝักบัวอาบน้ำที่ผลิตจากสแตนเลส Food Grade ไม่ผ่านกระบวนการชุบใดๆ จึงไม่มีสารตกค้างจากโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว หรือสังกะสี ไม่มีสารพิษเจือปนมากับน้ำ ไม่มีการก่อตัวเกิดเป็นคราบตะกรัน คราบเชื้อรา ที่ด้านในของฝักบัว (ซึ่งคราบเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เมื่อสะสมในร่างกายเป็นเวลาต่อเนื่อง) ดังนั้นความบริสุทธิ์ของน้ำที่ผ่านฝักบัวอาบน้ำของ **ws** จึงสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้แน่นอน

*คุณสมบัติพิเศษนี้จะมีในบางรุ่นเท่านั้น

HAND SHOWERS



WS-8130S BEST SELLER
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 2.5 นิ้ว

Stainless Steel 2.5" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
- สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,225.-



WS-8130-BA UD
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 2.5 นิ้ว

Stainless Steel 2.5" Hand Shower

- ผสมผสานสแตนเลส SUS-304 และอลูมิเนียมทำสีพิเศษ
- หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
- สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,190.-



WS-8134-BA NEW ARRIVAL
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส สีดำ แบบสปา 3 นิ้ว

Stainless Steel 3" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 3 นิ้ว
- สายสแตนเลส สีดำ ยาว 150 ซม.
- ขายึด สีดำ ปรับองศาได้
- สีดำ (Matte Black)

699.-



WS-8143S BEST SELLER
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 3 นิ้ว 3 ฟังก์ชัน

Stainless Steel 3-Function 3" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 3 นิ้ว ปรับน้ำได้ 3 ระดับ
- พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,550.-



WS-8134PSR
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส แบบสปา 3 นิ้ว

Stainless Steel 3" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 3 นิ้ว
- พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,190.-



WS-8134S BEST SELLER
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส แบบสปา 3 นิ้ว

Stainless Steel 3" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 3 นิ้ว
- สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,245.-



WS-8135S NEW ARRIVAL
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 3.5 นิ้ว

Stainless Steel 3.5" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 3.5 นิ้ว
- สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส
- ผิวแฮร์โกล์น

700.-



WS-8141SR
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 4 นิ้ว

Stainless Steel 4" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 4 นิ้ว
- สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,250.-



WS-8141S
ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 4 นิ้ว

Stainless Steel 4" Hand Shower

- หน้าฝักบัวกว้าง 4 นิ้ว
- สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
- ผิวแฮร์โกล์น

1,470.-

HAND SHOWERS



WS-8120S

ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส แบบเหลี่ยม 2 นิ้ว

- Stainless Steel 2" Hand Shower
- หน้าฝักบัวกว้าง 2 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม
 - สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
 - ขายึดสแตนเลส
 - ผิวแอโรไลน์

1,255.-



WS-8141SS

ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส แบบเหลี่ยม 4 นิ้ว

- Stainless Steel 4" Hand Shower
- หน้าฝักบัวกว้าง 4 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม
 - สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
 - ขายึดสแตนเลส ปรับระดับได้
 - ผิวแอโรไลน์

1,255.-



WS-8130PB

ฝักบัวอาบน้ำ สีดำ 2.5 นิ้ว

- ABS Plastic 2.5" Hand Shower - Black
- หัวฝักบัว ABS Plastic เหนียวทนทาน
 - หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
 - สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
 - ขายึด สีดำ

540.-

BEST SELLER



WS-8130PW

ฝักบัวอาบน้ำ สีขาว 2.5 นิ้ว

- ABS Plastic 2.5" Hand Shower - White
- หัวฝักบัว ABS Plastic เหนียวทนทาน
 - หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
 - สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
 - ขายึด สีขาว

540.-



WS-8130PWP

ฝักบัวอาบน้ำ สีขาว 2.5 นิ้ว

- ABS Plastic 2.5" Hand Shower - White
- หัวฝักบัว ABS Plastic เหนียวทนทาน
 - หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
 - สายสแตนเลสเกรดมาตรฐาน ยาว 150 ซม.
 - ขายึด สีขาว

360.-

SHOWER HEADS



WS-8310ER NEW ARRIVAL

หัวฝักบัวสแตนเลส แบบกลม 10 นิ้ว พร้อมก้านต่อหัวฝักบัว

Stainless Steel 10" Shower Head (Round) with Connector

- หน้าฝักบัวกว้าง 10 นิ้ว
- ก้านต่อฝักบัว ยาว 30 ซม.
- ผิวแฮร์ไลน์

1,799.-



WS-8210ER NEW ARRIVAL

หัวฝักบัวสแตนเลส แบบกลม 10 นิ้ว

Stainless Steel 10" Shower Head (Round)

- หน้าฝักบัวกว้าง 10 นิ้ว
- ผิวแฮร์ไลน์

1,749.-



WS-8210R

หัวฝักบัวสแตนเลส แบบกลม 10 นิ้ว

Stainless Steel 10" Shower Head (Round)

- หน้าฝักบัวกว้าง 10 นิ้ว
- ผิวแฮร์ไลน์

2,160.-



WS-8281ER

หัวฝักบัวสแตนเลส แบบกลม 8 นิ้ว

Stainless Steel 8" Shower Head (Round)

- หน้าฝักบัวกว้าง 8 นิ้ว
- ผิวแฮร์ไลน์

1,830.-



WS-8281ES

หัวฝักบัวสแตนเลส แบบเหลี่ยม 8 นิ้ว

Stainless Steel 8" Shower Head (Square)

- หน้าฝักบัวกว้าง 8 นิ้ว
- ผิวแฮร์ไลน์

1,830.-



สายสแตนเลส

Stainless Steel Hose

- รองรับแรงดันน้ำได้สูง
- ใช้สำหรับหัวฉีดชำระ ฝักบัวอาบน้ำ และต่อเครื่องทำน้ำอุ่น

WS-8812 ยาว 120 ซม. **285.-**

WS-8815 ยาว 150 ซม. **320.-**

WS-8820 ยาว 200 ซม. **385.-**



WS-8916 NEW ARRIVAL

ก้านต่อฝักบัวอาบน้ำ พร้อมเกลียวต่อสายฝักบัว

Stainless Steel Shower Head Connector (Wall-Mounted)

- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางก้านต่อฝักบัว 340 มม.
- ผิวแฮร์ไลน์

590.-

SLIDE BARS



WS-8401

สไลด์บาร์สแตนเลส พร้อมฝักบัวอาบน้ำ และวาล์วฝักบัว

Stainless Steel Slide Bar with 2.5" Hand Shower & Shower Valve

- หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
- พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วฝักบัวพิเศษแบบก้านหมุน
- ผิวแฮร์โกล์น

3,080.-



WS-8402

สไลด์บาร์สแตนเลส พร้อมฝักบัวอาบน้ำ และวาล์วฝักบัว (สำหรับติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่น)

Stainless Steel Slide Bar with 2.5" Hand Shower & Shower Valve (Compatible with Water Heater)

- หน้าฝักบัวกว้าง 2.5 นิ้ว
- พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วฝักบัวพิเศษแบบก้านหมุน สำหรับติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่น
- ผิวแฮร์โกล์น

3,235.-



WS-8502

สไลด์บาร์สแตนเลส

Stainless Steel Slide Bar

- ความสูง 50 ซม.
- ผิวแฮร์โกล์น

1,295.-



WS-8505

สไลด์บาร์สแตนเลส

Stainless Steel Slide Bar

- ขายึดผนังเลือกปรับระยะติดตั้งได้
- ความสูง 60 ซม.
- ผิวแฮร์โกล์น

1,080.-



WS-8502A

สไลด์บาร์สแตนเลส พร้อมที่วางสบู่

Stainless Steel Slide Bar with Soap Holder

- ความสูง 50 ซม.
- ผิวแฮร์โกล์น

1,610.-



WS-8502W

สไลด์บาร์สแตนเลส พร้อมที่วางสบู่

Stainless Steel Slide Bar with Soap Holder

- ความสูง 50 ซม.
- ผิวแฮร์โกล์น

1,770.-

RAIN SHOWERS



WS-80107



ฝักบัวเรนชาวนเวอร์รน้ำอุ่น ทรงกิ่งไม้ ฝักบัวมือถือแบบไมโครโฟน

Stainless Steel Rain Shower Compatible with Water Heater (Free Shower Valve)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- แฉมฟรี วาล์วฝักบัว (WS-0313S)
- มิวนแอร์ไลน์

3,950.-



WS-80105ER



ฝักบัวเรนชาวนเวอร์รน้ำอุ่น หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Compatible with Water Heater, 10" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower (Free Shower Valve)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- แฉมฟรี วาล์วฝักบัว (WS-0319)
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- มิวนแอร์ไลน์

2,990.-



WS-8098R



ฝักบัวเรนชาวนเวอร์รน้ำอุ่น หัวฝักบัวกลม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Compatible with Water Heater, 8" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower (Free Shower Valve)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- แฉมฟรี วาล์วฝักบัว (WS-1207P)
- มิวนแอร์ไลน์

5,500.-



WS-8099H

ฝักบัวเรนชาวนเวอร์รน้ำอุ่น หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 4 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Compatible with Water Heater, 10" (Round) Shower Head and 4" Hand Shower (Free Stainless Steel Hose)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 4 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- แฉมฟรี สายสแตนเลส ยาว 120 ซม. (WS-8812)
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- มิวนแอร์ไลน์

3,960.-



WS-8099V



ฝักบัวเรนชาวนเวอร์รน้ำอุ่น หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 4 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Compatible with Water Heater, 10" (Round) Shower Head and 4" Hand Shower (Free Shower Valve)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 4 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- แฉมฟรี วาล์วฝักบัว (WS-0313S)
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- มิวนแอร์ไลน์

3,960.-

RAIN SHOWERS



WS-8094R

ฝักบัวเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น หัวฝักบัวกลม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 4 นิ้ว พร้อมปากก๊อกอ่างอาบน้ำ

Stainless Steel Rain Shower with Bathtub Faucet Spout, Compatible with Water Heater, 8" (Round) Shower Head and 4" Hand Shower (without Shower Valve)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 4 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- ปากก๊อกอ่างอาบน้ำ พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ (ไม่รวมวาล์วฝักบัว)
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์ไลน์

6,610.-



WS-8085S

ฝักบัวเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น หัวฝักบัวเหลี่ยม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว
Stainless Steel Rain Shower Compatible with Water Heater, 8" (Square) Shower Head and 2.5" Hand Shower (without Shower Valve)

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ (ไม่รวมวาล์วฝักบัว)
- ผิวแฮร์ไลน์

6,275.-



WS-80102R

BEST SELLER

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือสป้า 3 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 10" (Round) Shower Head and 3" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสป้า สแตนเลส 3 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมแบบก้านโยก พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์ไลน์

5,990.-



WS-8081L

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 8" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมแบบก้านโยก พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์ไลน์

8,895.-



WS-8093R

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 4 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 10" (Round) Shower Head and 4" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 4 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมแบบก้านโยก พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์ไลน์

9,160.-

RAIN SHOWERS



WS-8069



ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 8" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมมือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ผิวแฮร์โกล์น

7,860.-



WS-8089R

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 8" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมมือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ผิวแฮร์โกล์น

8,775.-



WS-80100R



ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 8 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 4 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 8" (Round) Shower Head and 4" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 4 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมมือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์โกล์น

5,990.-



WS-8071L

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 10" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมมือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์โกล์น

8,710.-



WS-8071J

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสม หัวฝักบัวกลม 10 นิ้ว ฝักบัวมือถือ 2.5 นิ้ว

Stainless Steel Rain Shower Mixer, 10" (Round) Shower Head and 2.5" Hand Shower

- ฝักบัวมือถือสแตนเลส 2.5 นิ้ว พร้อมสายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
- วาล์วผสมมือจับ 2 ทาง แบบก้านหมุน พร้อมตัวเปลี่ยนทางน้ำ
- ปรับระดับ สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา ได้ตามสรีระผู้ใช้งาน
- ผิวแฮร์โกล์น

8,415.-



SAFETY PRODUCTS

Safety & Quality

เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการลื่นล้มในห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เลือกใช้จากผู้ผลิตที่มั่นใจได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก...



สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย รายการผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design



ASTM and ADA* Compliant Grab Bar

ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานสูงสุดและการผลิตตามมาตรฐาน ASTM และ ADA สหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ถึงความแข็งแรงทนทาน และความเป็นมาตรฐานสากล



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade)

เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวไม่ลอก ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน



Test Up to 200 kg. of Force Pull

ผ่านการทดสอบรับแรงดึง แรงกด ได้มากถึง 200 กก. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



Wide Variety

อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยของ **ws** มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งขนาด, ความยาว และผิวของชิ้นงาน เพื่อให้สามารถติดตั้งใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

* อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยจะมีผลตามมาตรฐาน ADA เมื่อทำการติดตั้งอย่างถูกต้องและเหมาะสม



อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย รุ่น TEAK-304

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง สแตนเลส SUS-304(Food Grade) กับไม้สักที่มีสีและลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้น



ขวยึดผนัง ผลิตจากสแตนเลส SUS-304 (Food Grade) ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ผิวไม่ลอก ไม้ดำ ไม่เกิดเชื้อรา จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้



ราวจับ ผลิตจากไม้สัก ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง จากการทดสอบสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก. คุณสมบัติของเนื้อไม้มีสารเคมีพิเศษที่ปลวกและมอดไม่ทำอันตราย ทนต่อแดด ฝน และความชื้นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่สะสมความชื้นให้สัมผัสสบายมือ



เชื่อมต่อ ด้วยสกรูสแตนเลส SUS-304 (Food Grade) แข็งแรงทนทาน



ราวกันลื่น แบบตรง BEST SELLER
Stainless Steel Grab Bar with Teak Grip
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ขวยึดสแตนเลส ผิวแฮร์โกล์

GB-5327-2-50	ยาว 50 ซม.	2,400.-
GB-5327-2-60	ยาว 60 ซม.	2,635.-
GB-5327-2-75	ยาว 75 ซม.	2,885.-
GB-5327-2-90	ยาว 90 ซม.	3,255.-



HR-5101-2-41
ราวกันลื่นแบบตัว V (135°)
Stainless Steel V-Shaped Grab Bar with Teak Grip
• ขนาด 41x41 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ขวยึดสแตนเลส ผิวแฮร์โกล์

3,600.-



GB-5327-2-BLR
ราวกันลื่นแบบตัว L (90°)
Stainless Steel L-Shaped Grab Bar with Teak Grip
• ขนาด 40x60 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ขวยึดสแตนเลส ผิวแฮร์โกล์

4,000.-



HR-5111-2-UD
ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ยาว 70 ซม.
Stainless Steel 70 cm. Flip-Up Handrail with Teak Grip
• ยาว 70 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ขวยึดสแตนเลส ผิวแฮร์โกล์

6,600.-



HR-5112-2-LR
ราวกันลื่น แบบสวิงซ้าย-ขวา ยาว 70 ซม.
Stainless Steel 70 cm. Swing (Left-Right) Handrail with Teak Grip
• ยาว 70 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ขวยึดสแตนเลส ผิวแฮร์โกล์

6,400.-



อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย รุ่น METALLIC

- ผสมผสานระหว่างสแตนเลส SUS-304(Food Grade) และอลูมิเนียมทำสีพิเศษ
- ผิวสัมผัสบริเวณที่จับสีดำ ออกแบบให้จับกระชับ ไม่ลื่นมือ
- ผ่านการทดสอบรองรับแรงดึง แรงกด ได้มากถึง 200 กก.
- เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการลื่นล้มในห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ



 **ราวกันลื่น แบบตรง**  
Stainless Steel Grab Bar with Teak Grip
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ผิวแฮร์โลน

GB-7327-2-60-BA	ยาว 60 ซม.	1,230.-
GB-7327-2-75-BA	ยาว 75 ซม.	1,355.-
GB-7327-2-90-BA	ยาว 90 ซม.	1,455.-

 **ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ยาว 60 ซม.** 
Stainless Steel 60 cm. Flip-Up Handrail
• ยาว 60 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ผิวแฮร์โลน
4,225.-



 **ราวกันลื่นแบบตัว L (90°)** 
Stainless Steel L-Shaped Grab Bar
• ขนาด 60x60 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ผิวแฮร์โลน
2,235.-



 **ราวกันลื่นข้างโถปัสสาวะชาย** 
Stainless Steel Urinal Hand Rail
• ขนาด 60x56x52 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
• ผิวแฮร์โลน
6,135.-



 **ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้าล้างมือ ทรงสูง** 
Stainless Steel Laboratory Faucet-High
• ระยะกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 144 มม.
• ความสูงของก๊อก 254 มม.
• มือจับยาวพิเศษ แบบกันหมุน
• ผิวแฮร์โลน
1,680.-



 **สายฉีดชำระสแตนเลส** 
Stainless Steel Handheld Bidet Sprayer
• สายสแตนเลส ยาว 120 ซม.
• ขายึดสแตนเลส
• ผิวแฮร์โลน
1,165.-



 **ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 2.5 นิ้ว** 
Stainless Steel 2.5" Hand Shower
• หน้าที่กักน้ำ 2.5 นิ้ว
• สายสแตนเลส ยาว 150 ซม.
• ขายึดสแตนเลส ปรับองศาได้
• ผิวแฮร์โลน
1,190.-



อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย รุ่น NIOR

- ผสมผสานระหว่างสแตนเลส SUS-304(Food Grade) และยางกันลื่นสีดำ
- ยางกันลื่นสีดำ มีความหนืด ไม่ลื่นมือ ไม่ยืดหรือหดตัว ไม่สะสมเชื้อรา
- ผ่านการทดสอบรองรับแรงดึง แรงกด ได้มากถึง 200 กก.
- เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการลื่นล้มในห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ

 **ราวกันลื่น แบบตรง** BEST SELLER
 Stainless Steel Grab Bar with Teak Grip
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
 • ผิวแฮร์ไลน์

GB-2327-2-35	ยาว 35 ซม.	780.-
GB-2327-2-50	ยาว 50 ซม.	900.-
GB-2327-2-60	ยาว 60 ซม.	965.-
GB-2327-2-75	ยาว 75 ซม.	1,120.-
GB-2327-2-90	ยาว 90 ซม.	1,330.-
GB-2327-2-120	ยาว 120 ซม.	1,520.-



 **ราวกันลื่น แบบตัว V (135°)**
 Stainless Steel V-Shape Grab Bar
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
 • ผิวแฮร์ไลน์

HR-2101-2-20	ขนาด 20x20 ซม.	1,245.-
HR-2101-2-30	ขนาด 30x30 ซม.	1,350.-



 **HR-2111-2-UD**
ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ยาว 60 ซม.
 Stainless Steel 60 cm. Flip-Up Handrail
 • ยาว 60 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
3,190.-



 **GB-2327-2-BLR**
ราวกันลื่นซ้าย-ขวา แบบตัว L (90°)
 Stainless Steel L-Shaped Grab Bar
 • ขนาด 40x60 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
2,385.-



 **HR-2500-2T**
ราวกันลื่น ข้างโถสุขภัณฑ์ แบบตัว T
 Stainless Steel T-Shaped Water Closet Handrail
 • ขนาด 60x70 ซม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
1,860.-

SAFETY PRODUCTS



ราวกันลื่นแบบตรง Stainless Steel Grab Bar

ผิวเงา Chrome

ยาว (cm.)	Ø 25.4 mm.	QR	Ø 32 mm.	QR	Ø 38 mm.	QR
35	GB-3327-35	710.-	GB-3327-2-35	765.-		
50	GB-3327-50 BEST SELLER	810.-	GB-3327-2-50	870.-	GB-3327-3-50	1,135.-
60	GB-3327-60	865.-	GB-3327-2-60 UD	935.-	GB-3327-3-60 UD	1,390.-
75	GB-3327-75	940.-	GB-3327-2-75	1,030.-		
90	GB-3327-90	1,060.-	GB-3327-2-90 UD BEST SELLER	1,195.-	GB-3327-3-90 UD	1,595.-
120	GB-3327-120	1,230.-	GB-3327-2-120	1,285.-		



ราวกันลื่นแบบตรง Stainless Steel Grab Bar

ผิวแฮร์ไลน์ Hairline

ยาว (cm.)	Ø 25.4 mm.	QR	Ø 32 mm.	QR	Ø 38 mm.	QR
35	GB-6327-35	610.-	GB-6327-2-35	635.-		
50	GB-6327-50	685.-	GB-6327-2-50	735.-	GB-6327-3-50	1,285.-
60	GB-6327-60	725.-	GB-6327-2-60 UD BEST SELLER	775.-	GB-6327-3-60 UD	1,365.-
75	GB-6327-75	860.-	GB-6327-2-75	890.-		
90	GB-6327-90	950.-	GB-6327-2-90 UD BEST SELLER	1,045.-	GB-6327-3-90 UD	1,530.-
120	GB-6327-120	995.-	GB-6327-2-120	1,165.-		



ราวกันลื่นแบบตรง Stainless Steel Grab Bar

ผิวยิงทราย Sandblast

ยาว (cm.)	Ø 25.4 mm.	QR	Ø 32 mm.	QR
35	GB-9327-35	515.-	GB-9327-2-35	560.-
50	GB-9327-50	560.-	GB-9327-2-50	625.-



ราวกันลื่นแบบตัว V (135°) Stainless Steel V-Shape Grab Bar

ผิวเงา Chrome

ผิวแฮร์ไลน์ Hairline

ขนาด (cm.)	Ø 32 mm.	QR
20x20	HR-1101-2-20	1,095.-
30x30	HR-1101-2-30 BEST SELLER	1,180.-

Ø 25.4 mm.	QR	Ø 32 mm.	QR
HR-6101-20	740.-	HR-6101-2-20	895.-
HR-6101-30	795.-	HR-6101-2-30	985.-

SAFETY PRODUCTS



ราวกันลื่นซ้าย-ขวา แบบตัว L (90°)

Stainless Steel L-Shape Grab Bar
• ขนาด 40x60 ซม.

-  GB-3327-2-BLR  Ø 32 mm. 2,270.-
-  GB-3327-3-BLR  Ø 38 mm. 3,315.-
-  GB-6327-2-BLR  Ø 32 mm. 1,985.- 
-  GB-6327-3-BLR  Ø 38 mm. 2,460.-



ราวกันลื่นข้างโถสุขภัณฑ์ แบบตัว T

Stainless Steel T-Shape Water Closer Handrail
• ขนาด 60x70 ซม.

-  HR-1500-2T  Ø 32 mm. 1,660.- 
-  HR-6500-T  Ø 25.4 mm. 1,340.-
-  HR-6500-2T  Ø 32 mm. 1,580.-
-  HR-6500-3T  Ø 38 mm. 2,165.-



ราวกันลื่นข้างโถสุขภัณฑ์

Stainless Steel L-Shape Water Closer Handrail
• ขนาด 80x80 ซม.

-  HR-1105-2  Ø 32 mm. 1,870.-
-  HR-6105-2  Ø 32 mm. 1,450.-



ราวกันลื่นข้างอ่างล้างหน้า

Stainless Steel Lavatory Handrail
• ขนาด 80x80 ซม.

-  HR-1600-2L  Ø 32 mm. 2,920.-
-  HR-6600-2L  Ø 32 mm. 2,650.-
-  HR-6600-3L  Ø 38 mm. 2,870.-



HR-1600-2S

ราวกันลื่นข้างอ่างล้างหน้า

Stainless Steel Lavatory Handrail
• ขนาด 70x80x80 ซม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 32 มม.
• ผิวเงา

5,960.-



ราวกันลื่นข้างโถปัสสาวะชาย

Stainless Steel Urinal Handrail
• ขนาด 60x56x52 ซม.

-  HR-1700-2U  Ø 32 mm. 5,380.-
-  HR-6700-2U  Ø 32 mm. 4,490.-

SAFETY PRODUCTS



HR-1111-2-UD

ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ยาว 60 ซม.

Stainless Steel 60 cm. Flip-Up Handrail

- ยาว 60 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวเงา

3,690.-



HR-1115-2-UD BEST SELLER

ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ยาว 70 ซม.

Stainless Steel 70 cm. Flip-Up Handrail

- ยาว 70 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวเงา

3,490.-



ราวกันลื่น แบบสวิงซ้าย-ขวา

Stainless Steel Flip-Up Handrail

- ยาว 70 ซม.
- ผิวเงา

HR-1112-2-LR \varnothing 32 mm. 5,545.-

HR-1112-3-LR \varnothing 38 mm. 5,715.-



HR-1112-3-UD

ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ยาว 70 ซม.

Stainless Steel 70 cm. Flip-Up Handrail

- ยาว 70 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม.
- ผิวเงา

4,950.-



ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง

Stainless Steel Flip-Up Handrail

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวแฮร์ไลน์

HR-6111-2-UD BEST SELLER ยาว 60 ซม. 2,525.-

HR-6111-2-UD-70 ยาว 70 ซม. 2,715.-



ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง

Stainless Steel Flip-Up Handrail

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวแฮร์ไลน์

HR-6114-2-UD-60 BEST SELLER ยาว 60 ซม. 2,050.-

HR-6114-2-UD ยาว 70 ซม. 2,665.-

ANTI-SLIP GRAB BAR (รุ่นพิมพ์ลาย)



ราวกันลื่นแบบตรง

Stainless Steel Grab Bar

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวเงา

GB-4327-2-50 ยาว 50 ซม. 1,330.-

GB-4327-2-75 ยาว 75 ซม. 1,585.-



HR-4101-2-30

ราวกันลื่นแบบตัว V (135°)

Stainless Steel V-Shaped Grab Bar (30x30 cm.)

- ขนาด 30x30 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวเงา

2,225.-



GB-4327-2-BLR

ราวกันลื่นซ้าย-ขวา แบบตัว L (90°)

Stainless Steel L-Shaped Grab Bar

- ขนาด 40x60 ซม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
- ผิวเงา

2,900.-



เก้าอี้นั่งอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ

- ขาอี้ผลิตจากสแตนเลส SUS-304 (Food Grade) ไม่เกิดสนิม ผิวไม่ลอก ไม่ดำ
- ที่นั่งผลิตจาก PVC ไลย์ไม้ ทนทานไม่เกิดเชื้อรา ไม่ผุเปื่อย ไม่บวม เมื่อโดนน้ำหรืออยู่ในส่วนเปียกชื้น
- รองรับน้ำหนักได้มากถึง 120 กิโลกรัม
- พับเก็บได้ ไม่เกะกะพื้นที่



DC-001

เก้าอี้นั่งอาบน้ำ ติดผนัง พับเก็บได้


Foldable Bathroom Chair (Wall-Mounted)

- พับเก็บได้ ทนใช้งานเสร็จ
- ขนาดของที่นั่ง 38x43 ซม.
- ที่นั่งทำจาก PVC ไลย์ไม้
- สแตนเลส ผิวแอร์ไลน์


5,800.-



ระยะติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานเพื่อการใช้งาน




รูปแบบการติดตั้งบนพื้นที่ต่างระดับ และพื้นราบ




รูปแบบการติดตั้งบนพื้นราบ




รูปแบบการติดตั้งบริเวณอ่างล้างหน้า



รูปแบบการติดตั้ง 2 ข้าง ในห้องน้ำ




รูปแบบการติดตั้ง ข้างโถสุขภัณฑ์



รูปแบบการติดตั้งแนวนอน ด้านหน้าโถสุขภัณฑ์



รูปแบบการติดตั้ง 2 ข้าง ในห้องน้ำ



รูปแบบการติดตั้งข้างอ่างอาบน้ำ



BATHROOM ACCESSORIES



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade)

WS เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวนุ่มลื่น ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน



Easy to Maintain

ด้วยการเลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม ผลิตภัณฑ์ของ **WS** จึงไม่มีการหลุดลอกหรือเปลี่ยนสี ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงการเช็ดถูเบาๆ เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ก็จะคืนความเงางามเช่นเดิม



Save Replacement Cost

ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ **WS** มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนบ่อยๆ



KR-6401S NEW ARRIVAL

ขอแขวนผ้าสแตนเลส 4 ตะขอ

Stainless Steel 30 cm Hooks

- ยาว 30 ซม.
- ผิวแฮร์โบลีน

430.-



KR-6401T NEW ARRIVAL

ขอแขวนผ้า 4 ตะขอ

Stainless Steel 30 cm Hooks with Teak Sheet

- ยาว 30 ซม.
- ผสมผสานสแตนเลส SUS-304 และไม้สัก

595.-



KR-6402T NEW ARRIVAL

ที่ใส่กระดาษทิชชู พร้อมที่วางของ

Stainless Steel Tissue Paper Holder with Teak Sheet

- ผสมผสานสแตนเลส SUS-304 และไม้สัก

525.-

LOLLI SERIES



ขอแขวนผ้าสแตนเลส

Stainless Steel Hook

- ผิวแฮร์โบลีน, สีดำ (Matte Black)



LL-6101

330.-



LL-6101-BM

335.-



ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส

Stainless Steel Tissue Holder

- ผิวแฮร์โบลีน, สีดำ (Matte Black)



LL-6102

445.-



LL-6102-BM

465.-



LL-6103

ห่วงแขวนผ้าสแตนเลส

Stainless Steel Towel Ring

- ผิวแฮร์โบลีน

410.-



LL-6108

ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด

Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover

- ผิวแฮร์โบลีน

515.-



LL-6106 BEST SELLER

ที่วางสบู่สแตนเลส

Stainless Steel Soap Holder

- ผิวแฮร์โบลีน

210.-



ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.

Stainless Steel 60 cm. Towel Bar

- ยาว 60 ซม.
- ผิวแฮร์โบลีน, สีดำ (Matte Black)



LL-6104

775.-



LL-6104-BM

780.-



CB-6302 BEST SELLER
ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส
พร้อมที่วางของ
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Shelf
 • สแตนเลส
 870.-



CB-6306
ที่วางสบู่สแตนเลส
 Stainless Steel Soap Holder
 • สแตนเลส
 295.-



CB-6304
ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.
 Stainless Steel 60 cm. Towel Bar
 • ยาว 60 ซม.
 • สแตนเลส
 1,060.-

GARRET SERIES



GR-6201
ขอแขวนผ้าสแตนเลส
 Stainless Steel Hook
 • สแตนเลส
 355.-



GR-6210
ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส
 Stainless Steel Tissue Holder
 • สแตนเลส
 510.-



GR-6202 BEST SELLER
ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
 • สแตนเลส
 580.-



GR-6203
ห่วงแขวนผ้าสแตนเลส
 Stainless Steel Towel Ring
 • สแตนเลส
 495.-



GR-6208
ที่วางสบู่สแตนเลส
 Stainless Steel Soap Holder
 • สแตนเลส
 445.-



GR-6209
ที่แขวนแปรงสีฟันและวางแก้ว
สแตนเลส
 Toothbrush & Tumbler Holder
 • สแตนเลส
 445.-



GR-6204 BEST SELLER
ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.
 Stainless Steel 60 cm. Towel Bar
 • ยาว 60 ซม.
 • สแตนเลส
 510.-



GR-6205
ชั้นวางของในห้องน้ำ (ที่กระจก)
ยาว 60 ซม.
 60 cm. Glass Shelf (4 mm. Tempered Glass)
 • กระจกนิรภัยหนา 4 มม.
 • ยาว 60 ซม.
 • ขายึดสแตนเลส
 1,110.-



BD-5902

ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
• ผิวแฮร์ไลน์

560.-



BD-5906

ที่วางสบู่สแตนเลส
Stainless Steel Soap Holder
• ผิวแฮร์ไลน์

310.-



BD-5904

ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Bar
• ยาว 60 ซม.
• ผิวแฮร์ไลน์

800.-

GOLIATH SERIES



GH-9501

ขอแขวนผ้าสแตนเลส
Stainless Steel Hook
• ผิวเงา

400.-



GH-9510

ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส
Stainless Steel Tissue Holder
• ผิวเงา

575.-



GH-9502

ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
• ผิวเงา

640.-



GH-9503

ห่วงแขวนผ้าสแตนเลส
Stainless Steel Towel Ring
• ผิวเงา

570.-



GH-9508

ที่วางสบู่สแตนเลส
Stainless Steel Soap Holder
• ผิวเงา

550.-



GH-9509

ที่แขวนแปรงสีฟันและวางแก้ว
สแตนเลส
Toothbrush & Tumbler Holder
• ผิวเงา


490.-



GH-9504

ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Bar
• ยาว 60 ซม.
• ผิวเงา

585.-



GH-9505

ชั้นวางของในห้องน้ำ (ที่กระจก)
ยาว 60 ซม.
60 cm. Glass Shelf (4 mm. Tempered Glass)
• กระจกนิรภัยหนา 4 มม.
• ยาว 60 ซม.
• ขายึดผิวเงา

1,255.-



WSS-ACC-6501

ขอแขวนผ้า
Stainless Steel Hook
• ผิวแฮร์โลน
• Made to Order

450.-



WSS-ACC-6502

ที่ใส่กระดาษทิชชู
Stainless Steel Tissue Paper Holder
• ผิวแฮร์โลน
• Made to Order

555.-



WSS-ACC-6506

ที่วางสบู่ จานแก้ว
Stainless Steel Soap Holder
• ผิวแฮร์โลน
• Made to Order

510.-



WSS-ACC-6504

ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Bar
• ยาว 60 ซม.
• ผิวแฮร์โลน
• Made to Order

950.-

DEW DROP SERIES



DW-5101

ขอแขวนผ้าสแตนเลส
Stainless Steel Hook
• ผิวแฮร์โลน

435.-



DW-5102

ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
• ผิวแฮร์โลน

620.-



DW-5108

ที่วางสบู่สแตนเลส
Stainless Steel Soap Holder
• ผิวแฮร์โลน

600.-



DW-5104-75

ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 75 ซม.
Stainless Steel 75 cm. Towel Bar
• ยาว 75 ซม.
• ผิวแฮร์โลน

925.-



DW-5110-75 BEST SELLER

ราวแขวนผ้าคู่สแตนเลส ยาว 75 ซม.
Stainless Steel 75 cm. Double Towel Bar
• ยาว 75 ซม.
• ผิวแฮร์โลน

1,350.-



DW-5112

ชั้นวางผ้าในห้องน้ำสแตนเลส พร้อมราวแขวนผ้า ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Rack
• ยาว 60 ซม.
• ผิวแฮร์โลน

1,945.-



ZS-5000N
ขอแขวนผ้าสแตนเลส
 Stainless Steel Hook
 • ผิวแฮร์ไลน์
 350.-



ZS-5001N
ขอแขวนผ้าสแตนเลส
 Stainless Steel Hook
 • ผิวแฮร์ไลน์
 320.-



ZS-5002
ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส
 Stainless Steel Tissue Paper Holder
 • ผิวแฮร์ไลน์
 525.-



ZS-5021
ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
 • ผิวแฮร์ไลน์
 775.-



ZS-5004 ยาว 60 ซม. 675.-
ZS-5004-90 **BEST SELLER** ยาว 90 ซม. 730.-



ZS-5010
ราวแขวนผ้าสแตนเลส 2 ชั้น ยาว 60 ซม.
 Stainless Steel 60 cm. 2 Tier Towel Bar
 • ยาว 60 ซม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
 1,355.-



ZS-5013
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.
 Stainless Steel 60 cm. Towel Rack
 • ยาว 60 ซม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
 1,765.-



ZS-5005
ชั้นวางของในห้องน้ำ (หิ้งกระจก) ยาว 60 ซม.
 60 cm. Glass Shelf with Rail (4 mm. Tempered Glass)
 • มีราวกันชองตก
 • กระจกนิรภัยหนา 4 มม.
 • ยาว 60 ซม.
 • ขายึดผิวแฮร์ไลน์
 1,690.-



ZS-5016-40 **BEST SELLER**
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส ทรงเตี้ย ยาว 40 ซม.
 Stainless Steel 40 cm. Multipurpose Rack (Wall-Mounted)
 • แบบติดผนัง สำหรับวางขวดสบู่นิ้ว แชมพู ฯลฯ
 • ยาว 40 ซม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
 1,070.-



ZS-5017-20
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส ทรงสูง ยาว 20 ซม.
 Stainless Steel 20 cm. Multipurpose Rack (Wall-Mounted)
 • แบบติดผนัง สำหรับวางขวดสบู่นิ้ว แชมพู ฯลฯ
 • ยาว 20 ซม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
 1,130.-



ZS-5017-40 **BEST SELLER**
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส ทรงสูง ยาว 40 ซม.
 Stainless Steel 40 cm. Multipurpose Rack (Wall-Mounted)
 • แบบติดผนัง สำหรับวางขวดสบู่นิ้ว แชมพู ฯลฯ
 • ยาว 40 ซม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
 1,280.-



ZS-5018-40
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส ทรงสูง ยาว 40 ซม.
 Stainless Steel 40 cm. Multipurpose Rack (Wall-Mounted)
 • แบบติดผนัง มีที่วาง 2 ระดับ สำหรับวางสบู่ก้อนและขวดสบู่นิ้ว แชมพู ฯลฯ
 • ยาว 40 ซม.
 • ผิวแฮร์ไลน์
 1,285.-



OR-5804-2
ราวแขวนผ้าคู่สเตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Double Towel Bar
• ยาว 60 ซม.
• ผิวแฮร์โกลด์

1,015.-



ราวแขวนผ้าสเตนเลส TB-531-60 ยาว 60 ซม. **670.-**
Stainless Steel Towel Bar
• ผิวเงา

TB-531-75 ยาว 75 ซม. **780.-**



ราวแขวนผ้าสเตนเลส MAX-305-60 ยาว 60 ซม. **390.-**
Stainless Steel Towel Bar
• ผิวเงา

MAX-305-75 ยาว 75 ซม. **415.-**



ราวแขวนผ้าสเตนเลส TB-3233-60 ยาว 60 ซม. **570.-**
Stainless Steel Towel Bar
• ผิวเงา

TB-3233-75 ยาว 75 ซม. **625.-**

TB-3233-90 ยาว 90 ซม. **710.-**



ราวแขวนผ้าสเตนเลส TB-545-60 ยาว 60 ซม. **265.-**
Stainless Steel Towel Bar
• ผิวเงา

TB-545-75 ยาว 75 ซม. **299.-**



TS-6002
ราวตากผ้าสเตนเลส 3 ระดับ
แบบตั้งพื้น
3 Layers Towel Stand
• ขนาด 60x25x90 ซม.
• ผิวแฮร์โกลด์

2,595.-



TS-5211-60
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้าสเตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Rack
• ยาว 60 ซม.
• ผิวแฮร์โกลด์

1,080.-



TS-5212-60
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้าสเตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Rack
• ยาว 60 ซม.
• ผิวเงา

1,140.-



TS-5204-60
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้าสเตนเลส ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 60 cm. Towel Rack
• ยาว 60 ซม.
• ผิวเงา

1,790.-



ชั้นวางผ้าสเตนเลส แบบพับได้
Stainless Steel Foldable Towel Rack
• ผิวแฮร์โกลด์

TS-5210-60 ยาว 60 ซม. **1,440.-**

TS-5210-75 ยาว 75 ซม. **1,800.-**



ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้าสเตนเลส
Stainless Steel Towel Rack
• ผิวแฮร์โกลด์

TS-5208-50 ยาว 50 ซม. **1,135.-**

TS-5208-60 ยาว 60 ซม. **1,180.-**

TS-5208-75 ยาว 75 ซม. **1,525.-**



TP-511 BEST SELLER
 ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
 • ผิวเงา
 715.-



TP-517
 ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
 • ผิวเงา
 790.-



TP-518
 ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover
 • ผิวเงา
 640.-



TP-519 BEST SELLER
 ที่ใส่กระดาษทิชชูสแตนเลส มีฝาปิด
 พร้อมที่วางของ
 Stainless Steel Tissue Paper Holder with Cover and Shelf
 • ผิวแฉริไลน์
 675.-



TP-3117
 ที่ใส่กระดาษทิชชูคู่สแตนเลส มีฝาปิด
 พร้อมที่วางของ
 Stainless Steel Double Tissue Paper Holder with Cover and Shelf
 • ผิวแฉริไลน์
 1,035.-



TP-2976
 ที่ใส่กระดาษทิชชูคู่สแตนเลส มีฝาปิด (แบบฝังผนัง)
 Stainless Steel Double Tissue Paper Holder with Cover (Concealed)
 • ผิวเงา
 1,590.-



TP-3116-2
 ที่ใส่กระดาษทิชชูคู่สแตนเลส มีฝาปิด
 Stainless Steel Double Tissue Paper Holder with Cover
 • ผิวเงา
 1,400.-



R-3601
 ตู้ใส่กระดาษเช็ดมือสแตนเลส พร้อมถังขยะ
 แบบติดผนัง
 Stainless Steel Paper Towel Dispenser & Waste Receptacle
 • ขนาด 30x14x140 ซม.
 • ผิวเงา
 • Made to Order
 26,150.-



R-3800
 ตู้ใส่กระดาษเช็ดมือสแตนเลส พร้อมถังขยะ
 แบบฝังผนัง
 Stainless Steel Paper Towel Dispenser & Waste Receptacle (Concealed)
 • ขนาด 44x12x142 ซม.
 • ผิวแฉริไลน์
 • Made to Order
 38,100.-



SH-535
ชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลส 3 ชั้น
Stainless Steel 3 Tier Shelf
• มีขอบกันของตก มีราวพาดผ้าขนหนู
• ขนาด 40x8x50 ซม.
• ผิวแฮร์โกล์น
• Made to Order
3,600.-



SH-532
ชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลส
พร้อมที่แขวนแปรงสีฟัน ยาว 40 ซม.
Stainless Steel 40 cm. Shelf with Toothbrush Holder
• ยาว 40 ซม.
• ผิวแฮร์โกล์น
795.-



SH-533
ชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลส แบบเข้ามุม
Stainless Steel Corner Shelf
• ผิวแฮร์โกล์น
765.-



SH-536
ชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลส ยาว 30 ซม.
Stainless Steel 30 cm. Shelf
• ยาว 30 ซม.
• ผิวเงา
680.-



SH-537
ชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลส แบบเข้ามุม
Stainless Steel Corner Shelf
• ผิวเงา
620.-



SH-220T
ชั้นวางของในห้องน้ำ (หิ้งกระจก)
แบบเข้ามุม 2 ชั้น
2 Tier Corner Glass Shelf (6 mm. Tempered Glass)
• กระจกนิรภัยหนา 6 มม. มีราวกันของตก
• ขนาด 28x20x33 ซม.
• ขายึดผิวแฮร์โกล์น
2,435.-



ST-103 BEST SELLER
ชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลส 3 ชั้น
Stainless Steel 3 Multi-Purpose Rack with Hook
• แบบติดผนัง พร้อมขอแขวน
• ขนาด 25x11x37 ซม.
• ผิวแฮร์โกล์น
1,080.-

**BO-506**

ที่เปิดขวดสแตนเลส ติดผนัง

Stainless Steel Bottle Opener (Wall-Mounted)

• สีเงิน

135.-

**H-503**

ขอแขวนถุงใส่ผ้าอนามัยสแตนเลส

Stainless Steel Sanitary Bag Hook

• สีเงิน

215.-

**H-504**

ขอแขวนน้ำเกลือสแตนเลส

Stainless Steel Saline Hook

• สีเงิน

235.-

**DL-001**

กลอนประตูสแตนเลส

Stainless Steel Door Lock

• สำหรับประตูพรีตั้น หนาไม่เกิน 12 มม.

• สีแอร์โสนใจ

660.-

**CL-2501**

ราวตากผ้า แบบเก็บสายได้

Retractable Clothesline - 2 m. Length

• สายยาว 2 เมตร

• สีเงิน

995.-

**4425-W**

ที่กดสบู่เหลวสแตนเลส แบบติดผนัง

Stainless Steel Soap Holder (Wall-Mounted)

• ขนาดบรรจุ 250 มล.

• สีแอร์โสนใจ

730.-

**4450-W**

ที่กดสบู่เหลวสแตนเลส แบบติดผนัง

Stainless Steel Soap Holder (Wall-Mounted)

• ขนาดบรรจุ 500 มล.

• สีแอร์โสนใจ

900.-

**S-513**

ที่วางสบู่สแตนเลส

Stainless Steel Soap Holder

• สีเงิน

650.-

**S-514**

ที่วางสบู่สแตนเลส

Stainless Steel Soap Holder

• สีเงิน

210.-

**7008**

ที่วางสบู่สแตนเลส เข้ามุม

Stainless Steel Corner Soap Rack

• สีเงิน

785.-

**7009S**

ที่วางสบู่สแตนเลส

Stainless Steel Soap Rack

• สีเงิน

620.-



SHOWER ENCLOSURES



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade) Fittings

WS* เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวไม่ลอก ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ พร้อมตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้าน



Tempered Glass

ปลอดภัยด้วยกระจกนิรภัย ความหนาเลือกได้ทั้ง 6 มม. 8 มม. และ 10 มม. (กระจกนิรภัยหากเกิดการแตกจะ เป็นลักษณะเหมือนเม็ดข้าวโพด ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน)



5 Year Warranty

รับประกันคุณภาพอุปกรณ์สแตนเลส 5 ปี ผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดอุปกรณ์ มากกว่า 100,000 ครั้ง



Free Installation & Measurement*

บริการสั่งทำตามขนาด พร้อมวัดสถานที่และติดตั้งฟรี ทั้งยังให้คำแนะนำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

* บริการวัดสถานที่และติดตั้งฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง

SHOWER ENCLOSURES

WS[®] ผลิตและติดตั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ กระจก้นห้องอาบน้ำ กระจก้นนิรภัย (Tempered Glass) ติดตั้งในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร คอนโด โรงแรม และบ้านเดี่ยวพักอาศัย มาแล้วมากกว่า 100 โครงการ ให้บริการโดยช่างผู้ชำนาญงาน ประสบการณ์กว่า 40 ปี



ฉากกั้นอาบน้ำบานสวิง แบบประตูกระจก 90°



ฉากกั้นอาบน้ำบานสวิง แบบประตูกระจก 135°




ฉากกั้นอาบน้ำบานสวิง แบบประตูกระจก 180°



ฉากกั้นอาบน้ำบานสไลด์



ฉากกั้นอาบน้ำบานสไลด์ แบบเข้ามุม



ฉากกั้นอาบน้ำบานฟิกซ์

ฉากกั้นอาบน้ำ ที่ตอบโจทย์ทุกสไลด์การแต่งบ้าน


- กระจก้นนิรภัย (Tempered Glass) ความหนาให้เลือกทั้ง 6 มม. 8 มม. และ 10 มม.
- อุปกรณ์สแตนเลส SUS-304 แท้ 100% ทนการกัดกร่อน ไม่ลอก ไม่ดำ
- รูปแบบอุปกรณ์สแตนเลส มีให้เลือกทั้งแบบกลม แบบเหลี่ยม หรือผสมผสานได้ตามความต้องการ
- สามารถผลิตอุปกรณ์สแตนเลสเป็นสีที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สีทอง สีวาทิโกลด์ สีโรสโกลด์ เป็นต้น
- มีบริการวัดขนาด ผลิตและติดตั้งฟรี* โดยช่างผู้ชำนาญงาน
- มีบริการหลังการขาย พร้อมรับประกันอุปกรณ์สแตนเลสนานถึง 5 ปี
- รับผิดชอบได้ทุกขนาดเพื่อความเหมาะสมกับบ้านของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาฟรี



อุปกรณ์สแตนเลส แบบกลม



อุปกรณ์สแตนเลส แบบเหลี่ยม



กระจก้นนิรภัย 6 มม. 8 มม. 10 มม.

หมายเหตุ : * บริการฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง

SHOWER ENCLOSURES



มือจับประตูสแตนเลส (Door Handles) สำหรับฉากกั้นอาบน้ำบานสไลด์ (Slide Types)

- ผลิตจากสแตนเลส SUS-304 (Food Grade)
- หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเหลี่ยมและแบบกลม
- มีให้เลือกทั้งผิวเงาและผิวแฮร์ไลน์



SR-DH001
มือจับประตูบานสไลด์ แบบกลม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DH002
มือจับประตูบานสไลด์ แบบกลม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DH003
มือจับประตูบานสไลด์ แบบกลม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DHS016
มือจับประตูบานสไลด์ แบบเหลี่ยม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DHS014
มือจับประตูบานสไลด์ แบบเหลี่ยม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DH012
มือจับประตู แบบน๊อบ
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 4 ซม.
• ผิวเงา



SR-DH004
มือจับประตู แบบน๊อบ
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 3.5 ซม.
• ผิวเงา



มือจับประตู แบบวงกลม
Stainless Steel Door Handle
• ผิวเงา
• รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์แบบลูกเลื่อนรางเท่านั้น



SHOWER ENCLOSURES



มือจับประตูสแตนเลส (Door Handles) สำหรับฉากกั้นอาบน้ำบานสวิง (Swing Types)

- ผลิตจากสแตนเลส SUS-304 (Food Grade)
- หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเหลี่ยมและแบบกลม
- มีให้เลือกทั้งผิวเงาและผิวแฮร์ไลน์



SR-DH010
มือจับประตูบานสวิง แบบกลม
Stainless Steel Door Handle
• ขนาด 45x20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DHS004
มือจับประตูบานสวิง แบบเหลี่ยม
Stainless Steel Door Handle
• ขนาด 45x20 ซม.
• ผิวเงา



SR-DH013
มือจับประตูบานสวิง แบบกลม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 45 ซม.
• ผิวเงา




SR-DHS003
มือจับประตูบานสวิง แบบเหลี่ยม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 45 ซม.
• ผิวเงา



SR-DH014
มือจับประตูบานสวิง แบบกลม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 45 ซม.
• ผิวเงา



SR-DHS015
มือจับประตูบานสวิง แบบเหลี่ยม
Stainless Steel Door Handle
• ยาว 45 ซม.
• ผิวเงา



ธรณีประตูสแตนเลส (Shower Curbs)

- ผลิตจากสแตนเลส SUS-304 (Food Grade)
- ป้องกันน้ำไหลออกนอกพื้นที่อาบน้ำ
- ติดตั้งได้กับทั้งฉากกั้นอาบน้ำบานสไลด์ และบานสวิง



SR-S-09
ขอบธรณีประตูสแตนเลส บานสวิง
Stainless Steel Shower Curb
• ยาว 100 ซม.
• ความสูง 8 มม.
• ผิวเงา
275.-



SR-DS90S
ธรณีเหลี่ยมสแตนเลส 90°
90° Stainless Steel Frame Shower Curb
• ขนาด 90x90 ซม.
• ความสูง 50 มม.
• ผิวแฮร์ไลน์
2,810.-



SR-DS135S
ธรณีเหลี่ยมสแตนเลส 135°
135° Stainless Steel Frame Shower Curb
• ขนาด 100x100 ซม.
• ความสูง 50 มม.
• ผิวแฮร์ไลน์
2,675.-

ธรณีประตู : ราคาสินค้าไม่รวมในชุดฉากกั้นอาบน้ำ



WIREWARES



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade)

WS[®] เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวนิรโรค ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน




Easy to Maintain

ด้วยการเลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม ผลิตภัณฑ์ของ WS[®] จึงไม่มีการหลุดลอกหรือเปลี่ยนสี ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงการเช็ดถูเบาๆ เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ก็จะคืนความเงางามเช่นเดิม



Save Replacement Cost

ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ WS[®] มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนบ่อยๆ




WR-4218-50

ที่คว่ำจานสแตนเลส พร้อมถาดรองน้ำ ยาว 50 ซม.

50 cm. Stainless Steel Dish Organizer with Tray

- สำหรับคว่ำจานให้แห้ง ตั้งบริเวณข้างอ่างล้างจาน
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 10 กิโลกรัม
- ขนาด 50x32x20 ซม.

2,385.-



WR-4218-80

ที่คว่ำจานสแตนเลส พร้อมถาดรองน้ำ ยาว 80 ซม.

80 cm. Stainless Steel Dish Organizer with Tray

- สำหรับคว่ำจานให้แห้ง ตั้งบริเวณข้างอ่างล้างจาน
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 15 กิโลกรัม
- ขนาด 80x52x20 ซม.

3,725.-



WR-6304

ที่คว่ำจานสแตนเลส แบบคร่อมอ่างล้างจาน

Stainless Steel Dish Organizer

- สามารถวางจาน ชาม แก้วน้ำ ช้อน ช้อน มีด และอุปกรณ์เครื่องครัวอื่นๆ
- มีขอแขวนพร้อมที่วางเชียง และตะแกรงวางฟองน้ำล้างจาน
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 15 กิโลกรัม
- ใช้ได้กับอ่างล้างจานทั้ง 1 หลุมและ 2 หลุม
- ขนาด 80x30x77.5 ซม.

2,965.-



WR-6305

ที่คว่ำจานสแตนเลส 2 ชั้น แบบคร่อมอ่างล้างจาน

Stainless Steel Dish Organizer

- สามารถวางจาน ชาม แก้วน้ำ ช้อน ช้อน มีด และอุปกรณ์เครื่องครัวอื่นๆ
- มีขอแขวนพร้อมที่วางเชียง และตะแกรงวางฟองน้ำล้างจาน
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 15 กิโลกรัม
- ใช้ได้กับอ่างล้างจานทั้ง 1 หลุมและ 2 หลุม
- ขนาด 80x30x77.5 ซม.

3,760.-



ที่คว่ำจานสแตนเลส สำหรับจาน 9 นิ้ว แบบติดผนัง

Stainless Steel Dish Drying Rack with Hook (Wall-Mounted)

- มีที่วางชาม แก้วน้ำ พร้อมขอแขวน
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 15 กิโลกรัม

WR-4202-80 **BEST SELLER** ยาว 80 ซม. 1,690.-

WR-4202-100 ยาว 100 ซม. 2,365.-



ที่คว่ำจานสแตนเลส พร้อมที่แขวนแก้วไวน์ แบบติดผนัง

Stainless Steel 60 cm. Kitchen Organizer with Wine Glass Hanger (Wall-Mounted)

- มีที่วางชาม แก้วน้ำ ขวดกาแฟ ขวดซอส และเครื่องปรุง พร้อมที่แขวนแก้วไวน์
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 15 กิโลกรัม

WR-4102-60 **BEST SELLER** ยาว 60 ซม. 1,025.-

WR-4102-80 ยาว 80 ซม. 1,295.-



WR-4201-9-60

ที่คว่ำจานสแตนเลส สำหรับจาน 9 นิ้ว

แบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.

Stainless Steel 60 cm. Dish Drying Rack with Hook (Wall-Mounted)

- มีที่วางชาม แก้วน้ำ พร้อมขอแขวน 6 ตะขอ
- รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 10 กิโลกรัม
- ยาว 60 ซม.

1,310.-



CR-3152
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส
เข้ามุม 2 ชั้น
 Stainless Steel 2 Tier Corner Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 31x23x38 ซม.
1,365.-



WR-5202 BEST SELLER
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส
เข้ามุม 2 ชั้น
 Stainless Steel 2 Tier Corner Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 31x23x35 ซม.
755.-



WR-5304
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส
เข้ามุม 2 ชั้น
 Stainless Steel 2 Tier Corner Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 31x23x36 ซม.
1,060.-




WR-5203 BEST SELLER
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส
เข้ามุม 3 ชั้น
 Stainless Steel 3 Tier Corner Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 31x23x53 ซม.
1,165.-



WR-5305-C4
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส
เข้ามุม 3 ชั้น
 Stainless Steel 3 Tier Corner Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 31x23x61 ซม.
1,435.-



AR-2802
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น
 Stainless Steel 2 Tier Multi-Purpose Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 28x14x38 ซม.
2,035.-



WR-5104
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น
 Stainless Steel 2 Tier Multi-Purpose Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 28x14x36 ซม.
925.-



WR-5602
ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น
 Stainless Steel 2 Tier Multi-Purpose Rack
 • ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
 • ขนาด 35x20x41 ซม.
770.-



WR-5204

ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส 3 ชั้น

Stainless Steel 3 Tier Kitchen Organizer

- ใช้วางขวดซอสในห้องครัว วางขวดสบู่อะและแชมพูในห้องน้ำได้
- ขนาด 40x20x40 ซม.

1,315.-



WR-6102-8

ชั้นวางแก้วกาแฟสแตนเลส 8 ชุด

Stainless Steel 2 Tier Coffee Cup Organizer

- ใช้วางชุดแก้วกาแฟ ได้สะดวก
- ขนาด 40x24x25.5 ซม.

2,265.-



WR-5301

ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส ข้ามุม

Stainless Steel Corner Rack

- ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
- ขนาด 31x23x4 ซม.

515.-



WR-5004

ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส

พร้อมขอแขวน ขนาด 30 ซม.

Stainless Steel 30 cm, Multi-Purpose Rack with Hook

- ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว
- ขนาด 30x11x17 ซม.

550.-



ชั้นวางอเนกประสงค์สแตนเลส

Stainless Steel Multi-Purpose Rack

- ใช้วางของได้ทั้งในห้องน้ำและห้องครัว

WR-5001-25 ยาว 25 ซม. 470.-

WR-5001-35 ยาว 35 ซม. 535.-

WR-5001-45 ยาว 45 ซม. 575.-



WR-6103

ที่ใส่ช้อนส้อมสแตนเลส 3 ช่อง ทรงรี

Stainless Steel Utensil Holder

- ขนาด 25x11x11 ซม.

965.-



WR-6109-A

ที่ใส่ช้อนส้อมสแตนเลส มีขอเกี่ยว

ทรงกลม

Stainless Steel Utensil Holder

- ขนาด 7x7.5x16 ซม.

270.-



WR-6110-A

ที่ใส่ช้อนส้อมสแตนเลส มีขอเกี่ยว

ทรงเหลี่ยม

Stainless Steel Utensil Holder

- ขนาด 7x8x16 ซม.

355.-



WR-5403-30
ราวตะขอสแตนเลส
Stainless Steel Multi-Purpose Hook

WR-5403-30	6 ตะขอ ยาว 30 ซม.	310.-
WR-5403-40	8 ตะขอ ยาว 40 ซม.	340.-
WR-5403-50	10 ตะขอ ยาว 50 ซม.	385.-
WR-5403-60	12 ตะขอ ยาว 60 ซม.	445.-



WR-5401S
ขอแขวนสแตนเลส รูปตัว S
Stainless Steel S Hook
• (4 ชิ้น/แพ็ค)
• แขวนสิ่งของได้อเนกประสงค์




WR-5405-50
ราวตะขอสแตนเลส 10 ตะขอ ยาว 50 ซม.
Stainless Steel 50 cm. Multi-Purpose Hook

480.-



WR-3326-2-60
ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว สแตนเลส 2 ชั้น
พร้อมขอแขวนหัวท้าย ยาว 60 ซม.
Stainless Steel 2 Tier 60 cm. Kitchen Rail with Hook

550.-



WR-305-75
ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว สแตนเลส ยาว 75 ซม.
Stainless Steel 75 cm. Kitchen Rail

455.-



ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว สแตนเลส
Stainless Steel Kitchen Rail

TB-540-60	ยาว 60 ซม.	810.-
TB-540-90	ยาว 90 ซม.	940.-
TB-540-120	ยาว 120 ซม.	1,075.-



ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว สแตนเลส
Stainless Steel Kitchen Rail

WR-3324-S-60	ยาว 60 ซม.	325.-
WR-3324-S-75	ยาว 75 ซม.	340.-
WR-3324-S-90	ยาว 90 ซม.	360.-



ราวแขวนอุปกรณ์ในครัว สแตนเลส
Stainless Steel Kitchen Rail

TB-542-60	ยาว 60 ซม.	720.-
TB-542-90	ยาว 90 ซม.	770.-
TB-542-120	ยาว 120 ซม.	815.-





PLUMBINGS



Stainless Steel SUS-304 (Food Grade)

WS เลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) เท่านั้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดเชื้อรา ผิวนิรโรค ไม่ดำ ตลอดอายุการใช้งาน



Easy to Maintain

ด้วยการเลือกใช้สแตนเลสเกรดพรีเมียม ผลิตภัณฑ์ของ **WS** จึงไม่มีการหลุดลอกหรือเปลี่ยนสี ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงการเช็ดถูเบาๆ เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ก็จะคืนความเงางามเช่นเดิม



Save Replacement Cost

ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ **WS** มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนบ่อยๆ



CWT-017
 ฝักบัวอ่างล้างหน้าสแตนเลส ป๊อปอัพ
 Stainless Steel Pop-Up Drain
 • ขนาดเกลียว G1 1/4
 785.-



CWT-017H BEST SELLER
 ฝักบัวอ่างล้างหน้าสแตนเลส ป๊อปอัพ มีรูน้ำล้น
 Stainless Steel Pop-Up Drain with Overflow Hole
 • ขนาดเกลียว G1 1/4
 810.-



CWT-017L
 ฝักบัวอ่างล้างหน้าสแตนเลส ป๊อปอัพ
 Stainless Steel Pop-Up Drain
 • ขนาดเกลียว G1 1/4
 820.-



CWT-019
 ฝักบัวอ่างล้างหน้าสแตนเลส ป๊อปอัพ มีรูน้ำล้น
 Stainless Steel Pop-Up Drain with Overflow Hole
 • ขนาดเกลียว G1 1/4
 380.-



CWT-020
 ฝักบัวอ่างล้างหน้าสแตนเลส ป๊อปอัพ
 Stainless Steel Pop-Up Drain
 • ขนาดเกลียว G1 1/4
 429.-

BOTTLE TRAPS & P-TRAPS ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า



CWT-030
 ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า
 แบบ P-Trap
 Stainless Steel P-Trap
 • ผิวเงา

ท่อ 7 นิ้ว 1,095.-
CWT-030L BEST SELLER ท่อ 12 นิ้ว 1,130.-



CWT-045-8
 ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า
 Stainless Steel Bottle Trap
 • ผิวแฮร์ไลน์

ท่อ 8 นิ้ว 905.-
CWT-045-12 BEST SELLER ท่อ 12 นิ้ว 930.-



CWT-031L
 ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า
 Stainless Steel Bottle Trap (30.5 cm. Pipe)
 • ท่อ 12 นิ้ว
 • ผิวเงา
 1,470.-



CWT-041
 ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า
 Stainless Steel Bottle Trap
 • ผิวแฮร์ไลน์

ท่อ 7 นิ้ว 1,305.-
CWT-041L ท่อ 12 นิ้ว 1,340.-

FLEXIBLE HOSES สายน้ำดีลักสแตนเลส



• สายถักและนทผลิตจากสแตนเลส SUS-304
 • สายยางด้านใน ผลิตจาก EPDM

• ทนความร้อนสูงถึง 110° C

• ทนแรงดันน้ำได้สูงถึง 50 บาร์ ไม่รั่วซึม

• ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม

• ปลอดภัยต่อค่าง ใช้กับน้ำดื่มได้



CWT-500-12	12 นิ้ว (30 ซม.)	175.-
CWT-500-14	14 นิ้ว (35 ซม.)	180.-
CWT-500-16	16 นิ้ว (40 ซม.)	185.-
CWT-500-18	18 นิ้ว (45 ซม.)	190.-
CWT-500-20 <small>BEST SELLER</small>	20 นิ้ว (50 ซม.)	195.-
CWT-500-22	22 นิ้ว (55 ซม.)	200.-
CWT-500-24 <small>BEST SELLER</small>	24 นิ้ว (60 ซม.)	205.-



รางระบายน้ำสแตนเลส
Stainless Steel Shower Drain
• แบบพับขอบ
• ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
• หน้ากว้าง 4 นิ้ว



รางระบายน้ำสแตนเลส
Stainless Steel Shower Drain
• ขนาดท่อ 2 นิ้ว
• หน้ากว้าง 4 นิ้ว



รางระบายน้ำสแตนเลส แบบปูกระเบื้อง
Stainless Steel Shower Drain with Tile Insert Grate
• ขนาดท่อ 2 นิ้ว
• หน้ากว้าง 4 นิ้ว



TSD-400T
รางระบายน้ำสแตนเลส แบบปูกระเบื้อง

ยาว 40 ซม.
Stainless Steel 40 cm. Shower Drain with Tile Insert Grate
• แบบพับขอบ
• หน้ากว้าง 4 นิ้ว
• ขนาดท่อ 2 นิ้ว
• อัตราการระบายน้ำ 25 ลิตร/นาที
2,410.-



TSD-100T
ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส แบบปูกระเบื้อง

หน้ากว้าง 4 นิ้ว
Stainless Steel Floor Drain with Tile Insert Grate
• ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
• อัตราการระบายน้ำ 14 ลิตร/นาที
480.-

	ยาว (cm.)	ระบายน้ำ (ลิตร/นาที)	
TSD-200	20	17	725.-
TSD-300	30	19	925.-
TSD-400	40	19.3	1,275.-
TSD-600	60	21	1,620.-
TSD-800	80	23	2,020.-
TSD-1000	100	25	2,450.-
TSD-1200	120	27	2,830.-

	ยาว (cm.)	ระบายน้ำ (ลิตร/นาที)	
TSD-200F	20	20	720.-
TSD-300F	30	21	845.-
TSD-400F	40	23	925.-
TSD-600F	60	25	1,220.-
TSD-800F	80	27	1,645.-
TSD-1000F	100	29	1,775.-
TSD-1200F	120	31	2,995.-

	ยาว (cm.)	ระบายน้ำ (ลิตร/นาที)	
TSD-200C	20	17.5	1,410.-
TSD-300C	30	20	1,545.-
TSD-400C	40	22	1,675.-
TSD-600C	60	24	2,350.-
TSD-800C	80	26	2,860.-
TSD-1000C	100	28	3,175.-
TSD-1200C	120	30	4,550.-

รางระบายน้ำทุกรุ่น ใช้สวมได้กับท่อ PVC ขนาด 2 - 2.5 นิ้ว | รางระบายน้ำสำหรับปูกระเบื้อง ใช้ได้กับกระเบื้องหนา 10 มม. | รองรับน้ำหนักวีลแชร์เคลื่อนผ่านได้สูงสุด 120 กิโลกรัม



กันกลิ่นกันแมลงได้เยี่ยม



FD-4301 BEST SELLER
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 10 ลิตร/นาที

230.-



FD-4303
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 10 ลิตร/นาที

295.-



FD-4304
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 10 ลิตร/นาที

325.-



FD-4306
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 10 ลิตร/นาที

340.-



FD-4318 BEST SELLER
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 2 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 18 ลิตร/นาที

315.-



FD-4319
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 2 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 20 ลิตร/นาที

365.-



RD-4320
 ตะแกรงระบายน้ำฝสแตนเลส
 หน้ากว้าง 4 นิ้ว
 Stainless Steel 4" Roof Drain
 • ขนาดท่อ 2 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 40 ลิตร/นาที

345.-



FD-6301
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 6 นิ้ว
 Stainless Steel 6" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 3 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 22 ลิตร/นาที

445.-



FD-5010
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว
 Stainless Steel 5.5" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 2 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 22 ลิตร/นาที

900.-



FD-5011
 ตะแกรงกันกลิ่นกันแมลงสแตนเลส
 หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว
 Stainless Steel 5.5" Floor Drain
 • ขนาดท่อ 2 นิ้ว
 • อัตราการระบายน้ำ 22 ลิตร/นาที

875.-

ตะแกรงกันกลิ่นทุกรุ่น ใช้สวมได้กับท่อ PVC ขนาด 2 - 2.5 นิ้ว



กันกลิ่นกันแมลงได้ดียิ่งขึ้น



CWT-004

BEST SELLER

ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลส

หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว

Stainless Steel 5.5" Waste Storage Cover

• ขนาดท่อ 4 นิ้ว

660.-



CWT-010

ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลส

หน้ากว้าง 5.5 นิ้ว

Stainless Steel 5.5" Waste Storage Cover

• ขนาดท่อ 4 นิ้ว

525.-



ตะแกรงรังผึ้งสแตนเลส

สำหรับปิดท่อน้ำทิ้ง

Stainless Steel Drainer Cover

SB-3310-2	Ø 2 นิ้ว	85.-
SB-3310-3	Ø 3 นิ้ว	120.-
SB-3310-4	Ø 4 นิ้ว	130.-



ท่อชาร์บน้ำทิ้งสแตนเลส

Stainless Steel Tube for Bottle Trap

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 32 มม.

• ผิวเงา

AC-3001-12	BEST SELLER	12 นิ้ว (30 ซม.)	235.-
AC-3001-14		14 นิ้ว (35 ซม.)	265.-
AC-3001-16		16 นิ้ว (40 ซม.)	280.-
AC-3001-18		18 นิ้ว (45 ซม.)	310.-
AC-3001-20		20 นิ้ว (50 ซม.)	325.-
AC-3001-22		22 นิ้ว (55 ซม.)	350.-
AC-3001-24		24 นิ้ว (60 ซม.)	375.-

วิธีการดูแลรักษา อุปกรณ์สแตนเลส



- **ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ รวมไปถึงอุปกรณ์ในห้องน้ำ** ควรหมั่นทำความสะอาด โดยการล้างคราบสกปรกหรือคราบน้ำที่เกาะติดด้วยฟองน้ำนุ่มๆ กับน้ำเปล่า และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ไม่ควรปล่อยให้คราบเกาะติดสะสมเป็นเวลานาน
- **หัวฝักบัว ฝักบัวมือถือ** ทำความสะอาดตะกรันที่อุดตันด้วยวิธีการเปิดน้ำพร้อมกับบีบปุมเบาๆ เพื่อขจัดตะกรันดังกล่าว
- **อุปกรณ์สแตนเลสประเภททำสี** ควรหมั่นทำความสะอาดโดยการล้างคราบสกปรกหรือคราบน้ำที่เกาะติดด้วยฟองน้ำนุ่มๆ กับน้ำเปล่าและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด (ด้วยความเบามือ) ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก หรือน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่างรุนแรงทำความสะอาดเด็ดขาด



เช็ดด้วยผ้าสะอาดหลังอาบน้ำเสร็จ



หมั่นฉีดน้ำล้างคราบสบู่บนกระจก



หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำเข้าบานพับ

● ฉากกั้นอาบน้ำ

อุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลส ควรหมั่นทำความสะอาดโดยการล้างคราบสกปรกคราบน้ำที่เกาะติด ด้วยน้ำเปล่ากับฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ไม่ควรปล่อยให้คราบเกาะติดสะสมเป็นเวลานาน ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก หรือน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่างรุนแรงทำความสะอาด

ควรหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำที่บริเวณบานพับที่ยึดติดกับกระจกนิรภัย เพราะภายในตัวบานพับประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสารหล่อลื่นที่ช่วยในการเปิด-ปิดประตูได้สะดวก หากมีการฉีดน้ำเข้าบ่อยๆ จะทำให้อายุการใช้งานของบานพับสั้นลง/ประตูฝืด/เปิดยาก และมีเสียงเวลาเปิด-ปิด (รวมถึงทำให้น้ำซึมผ่านรอยต่อของบานพับได้)

อุปกรณ์ที่เป็นกระจกนิรภัย หลังการอาบน้ำทุกครั้งควรฉีดล้างคราบสบู่หรือครีมหาบน้ำที่เกาะอยู่บริเวณกระจกนิรภัยเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดคราบฝังลึกที่ยากต่อการทำความสะอาดในภายหลังได้

บานประตูกระจกนิรภัย มีวัสดุที่ใช้กั้นน้ำคือขอบยางข้างและยางล่าง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้ 100% ซึ่งในการฉีดล้างกระจกหลังอาบน้ำอาจจะทำให้น้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย

⚠ คำแนะนำและข้อควรระวัง

1. **การใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก หรือกรด-ด่างรุนแรง** ไม่ควรราดน้ำยาลงบนผิวสแตนเลสโดยตรง ควรเปิดหน้าต่างหรือประตูไว้เพื่อระบายอากาศให้ถ่ายเท หากมีการเหนี่ยวนำบนพื้นห้องน้ำควรล้างคราบหรือละอองน้ำยาที่ระเหยขึ้นสู่อุปกรณ์สแตนเลสด้วยน้ำเปล่าให้เรียบร้อย และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
2. **พื้นที่ติดทะเล** การใช้อุปกรณ์สแตนเลสใกล้กับพื้นที่ ที่มีไอระเหยจากความเค็มของน้ำทะเลหรือปนเปื้อนมากับน้ำ ควรหมั่นล้างทำความสะอาดให้บ่อยครั้ง ไม่ควรปล่อยให้คราบเกาะติดเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สะสมจนกัดกร่อนผิวสแตนเลสขึ้นได้
3. **การใช้งานกับน้ำบาดาล** ซึ่งน้ำบาดาลมีส่วนผสมของหินปูน สนิมเหล็ก แร่ธาตุต่างๆ ที่ปะปนมาทำให้เกิดสะสมตะกรันที่พื้นผิวของอุปกรณ์สแตนเลส หากสะสมไว้เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดสนิมขึ้นได้ ควรหมั่นล้างทำความสะอาดให้บ่อยครั้ง
4. **เขตพื้นที่ก่อสร้าง** หรือเขตที่มีละอองปูนซีเมนต์จำนวนมาก หากละอองนี้เกาะติดผิวสแตนเลสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดสนิมขึ้นได้ จึงควรทำการติดตั้งอุปกรณ์สแตนเลสต่างๆ หลังจากการปรับปรุงก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์สแตนเลสต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ามนำผ้าหรือน้ำที่ปนเปื้อนสีทาผนัง, ปูนซีเมนต์, ยาแนว หรือสารเคมีรุนแรงที่ใช้ในการก่อสร้างมาทำความสะอาดอุปกรณ์สแตนเลสเด็ดขาด ให้ใช้น้ำสะอาดและผ้าสะอาดเช็ดล้างคราบสกปรกออกเท่านั้น



หากเกิดคราบคล้ายสนิม ทำความสะอาดเบื้องต้นได้ด้วยการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูแล้วใช้แปรงขัดเบาๆ บนจุดที่เกิดคราบ หรือใช้เบกกิ้งโซดาโรยบนจุดที่เกิดคราบแล้วใช้สก็อตโบรที่นุ่มๆ ขัดเบาๆ ที่ผิวของสแตนเลส แล้วล้างออกและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด



การรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า	การรับประกันสินค้า	ระยะเวลาการรับประกัน
ก๊อกน้ำทุกประเภท	ตัวก๊อกสแตนเลสเกรด 304 เซรามิกวาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมของแผ่นเซรามิก) ชิ้นส่วนประเภทพลาสติกและยาง	30 ปี 12 ปี หรือเปิด-ปิดไม่เกิน 500,000 ครั้ง, 1 และ 2 ปี (ในรุ่นที่กำหนด) 30 วัน
ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์และฝักบัวมือถือ	ตัวฝักบัวมือถือ, หัวฝักบัว, ก้านฝักบัวสแตนเลสเกรด 304 หน้าฝักบัว และชิ้นส่วนประเภทพลาสติก	30 ปี 5 ปี
ชุดสายฉีดชำระ	ตัวหัวฉีดชำระสแตนเลสเกรด 304 การรั่วซึมของหัวฉีดชำระ และสายสแตนเลส	30 ปี 5 ปี
อุปกรณ์ห้องน้ำสแตนเลส	เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสเกรด 304	30 ปี
ราวจับในห้องน้ำสแตนเลส	เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสเกรด 304 ชุดล๊อคขาสวิง สำหรับอุปกรณ์แบบโยกขึ้น-ลง และชาย-ขวา	30 ปี 5 ปี
ตะแกรงสแตนเลส	เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสเกรด 304	30 ปี
ตู้อบน้ำ	เฉพาะอุปกรณ์สแตนเลสเกรด 304	5 ปี
พลีชาวลั่ว	ทั้งหมด	1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- บริษัทฯ จะพิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ยกเว้นกรณีผู้ซื้อได้ส่งใบรับประกันสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ หรือได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว
- หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน ไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากการชำรุดอันเกิดโดยตรงจากการผลิต หรือการใช้งานในทางปกติ บริษัทฯ จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
- กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตและทดสอบการใช้งานด้วยมาตรฐานสูงสุดจากโรงงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าเฉพาะการซื้อและติดตั้งใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการรื้อถอน / การบริการ
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันไม่ครอบคลุมกรณีดังนี้

- ติดตั้งสภาพผิดไปจากมาตรฐานของโรงงาน, เสียหายจากการขนส่ง, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ หรือการรื้อถอน
- ติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- ผิวสแตนเลสเสียหายหรือมีตำหนิจากการไม่บำรุงรักษา / บำรุงรักษาไม่ถูกต้องและใช้งานผิดวิธี / สีสลอก สีซีด หรือการเปลี่ยนแปลงของผิวสี สำหรับสินค้าประเภททำสี
- ใช้งานกับน้ำที่มีแรงดันเกิน 5 บาร์, น้ำบาดาล, น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง หรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด-ด่างผิดปกติ และการฝูกร้อนเนื่องจากสารเคมี
- รุ่นที่ยกเลิกการผลิต หรือที่ไม่มีขายในปัจจุบัน
- การติดตั้งใช้งานในพื้นที่สาธารณะ และนอกที่พักอาศัย
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่นำมาเปลี่ยน และชิ้นที่เปลี่ยนทดแทน

หมายเหตุ :

- การใช้งานในลักษณะปกติ หมายถึง การใช้สินค้าในลักษณะปกติวิสัย ภายในสถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความชื้น และสภาพกรด-ด่าง อันเป็นปกติ
- อายุการรับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อจนสิ้นระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการรับประกันนี้ไม่รวมถึงการติดตั้งใช้งานในพื้นที่สาธารณะ และนอกที่พักอาศัย
- กรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดปัญหาจากตัวสินค้าชำรุด หรือเสียหายอันเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดบริษัทฯ จะทำการซ่อมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

แผนกบริการหลังการขาย

โทร. 034-265-048-9 วันและเวลาเปิดทำการ จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริการส่งซ่อมทางไปรษณีย์ บริษัท รีโล (ประเทศไทย) จำกัด 98 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120



www.wsbathroom.com

Line Official Account : @wsbathroom

Facebook Page : @wsbathroom



Manufactured & Distributed by
Rely (Thailand) Co., Ltd.

98 Moo 3, Dontoom-Nakhonchaisri Rd., Donfaek,
Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120 Thailand.
Tel : 034-265-048-9

www.wsbathroom.com [Line Official Account : @wsbathroom](#) [Facebook Page : @wsbathroom](#)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาหรือข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ์